

Крупный план



Александр Чечуров
кандидат биологических наук

Анемоны: нежные с железным характером

Цветение первых анемонов начинается вскоре после схода снега, а последние отмечают завершение сезона. Все лето с нами нежные цветы, способные постоять за себя. И в отношениях с непогодой и в борьбе с сорняками. Наше дело не мешать. Посадить и наслаждаться прекрасным обществом.

Определимся для начала, что мы сажаем – клубни или корневища? Анемоны – корневищные многолетники. Отдельные виды – анемона корончатая (*Anemone coronaria*) и анемона нежная (*A. blanda*) – имеют укороченное толстенькое корневище, внешне напоминающее клубень. Некоторые анемоны имеют корневище утолщенное, но вытянутое, и назвать его настоящим клубнем сложно. Тем не менее это делают, и распространенные у нас анемону лютичную (*A. ranunculoides*) и анемону дубравную (*A. nemorosa*) относят как к корневищным, так и к клубневым видам. Но это всего лишь небольшая путаница в терминах. Для нас важнее, что клубневые анемоны – классические эфемероиды.

Внимание, эфемероиды!

Листья анемоны дубравной, лютичной, корончатой и нежной отмирают вскоре

после цветения. Их надо сочетать с растениями, которые замаскируют освободившиеся места, например с неагрессивными папоротниками (*Osmunda regalis*, *O. claytoniana*), астильбами, астильбоидесами (*Astilboides*), клопогонами (*Cimicifuga*), хостами, камчатской таволгой (*Filipendula camtschatica*).

С цветами все лето май

В средней полосе первыми цветут анемона дубравная и анемона лютичная. Анемона дубравная чаще встречается к северу и западу от Москвы (Дорохово, Руза, Можайск, Тверь и далее). В Москве это редкое, практически истребленное растение. Досадно, ведь в срезке оно нестойкое и вянет через час-другой после сбора. К счастью, многие издавна разводят это растение в своих садах. Веселые коврики белых цветов весьма украшают еще серый весенний сад. Анемоны

быстро разрастаются и за несколько лет «палочка» корневища формирует куртинку до 30–40 см в диаметре. Лет двадцать назад на рынке встречалась махровая белая форма ('Alba Plena'), теперь же можно достать совершенно потрясающие сорта с разноцветными цветками: голубыми ('Richardsonii', 'Allenii', 'Blue Beauty'), бело-зелеными ('Bracteata', 'Monstrosa', 'Green Fingers') и розоватыми ('Rosea'). В Сибири и на Урале давно обнаружены популяции близких видов анемоны с голубовато-сиреневыми цветками (*A. altaica* f. *caerulea*, *A. baikalensis* f. *caerulea*, *A. caerulea* ssp. *uralensis*).

Анемона лютичная в Подмоскovie более обычный вид. Зачастую попадает в сады случайно, но не доставляет таких хлопот, как похожий на нее чистяк весенний (*Ranunculus ficaria*). Советую пройтись во время ее массового цветения по лесу и поискать куртины с необычным

ЛЕДИ

У анемоны
корончатой самые
крупные цветки –
их диаметр
достигает 10 см.
К тому же у нее
есть махровая
форма (*A. coronaria*
f. plena).

Анемоны дубравная (слева) и лютичная (справа) в тенистых местах
разрастаются крупными пятнами.





Слева сверху:
куртина анемоны
Лессера дает
стабильное цветковое
пятно в июне.

Слева внизу: майская
анемона нарциссо-
цветковая ценна еще
и тем, что декора-
тивна все лето.

Раноцветущие анемоны можно сажать под большими деревьями, например плодовыми. Но анемона корончатая хороша только на открытом месте.

размером и окраской цветка. Можно найти потрясающие клоны.

Известны гибриды анемоны лютичной и дубравной. Они имеют нежно-кремово-желтые цветки и разрастаются медленнее родительских форм.

В мае украсит ваш сад **анемона лесная** (*A. sylvestris*), довольно редкий в средней полосе вид, в Подмосковье встречающийся в основном на выходах известняков. Южнее, в Черноземье, это типичное растение лесных полей в сосновых борах. Незабываемое впечатление, когда неожиданно натыкаешься на тысячи крупных белых цветков, образующих сплошной покров. И это замечательно, что сейчас анемону лесную все чаще можно встретить в садах. Она прекрасно размножается как вегетативно, так и семенами. Превосходно сочетается с незабудками и инкарвиллеями. Имеется махровая форма, но мне больше симпатична обычная.

Весенняя и редкая

Одновременно с анемоной лесной цветет **анемона нарциссоцветковая**

(*A. narcissiflora*) – медленно разрастающийся, крайне привлекательный вид. Отличается от анемоны лесной еще более крупными размерами и многоцветковыми побегами – отдельные цветки собраны в подобие зонтиковидного соцветия. Хорошо удается в полутени, а еще лучше на солнце при поливе. В альпинариях, для которых нередко рекомендуется, она смотрится как слон в посудной лавке – слишком велика, высота ее 60–70 см. Скорее это растение для цветника. Жаль, ее нечасто встретишь даже у коллекционеров. Столь же редко попадает **анемона флацида** (*A. flaccida*) с привлекательными все лето невысокими ковриками темно-зеленой листвы и мелкими цветками. Эта анемона – растение первого плана для посадок в тенистом саду. Очень перспективный вид.

Чем нас щедро снабжает Голландия

Красочные пакетики с клубеньками и надписями *Anemone blanda* и *Anemone coronaria* всегда можно увидеть осе-

нюю в продаже среди луковиц тюльпанов и нарциссов. *Anemone blanda* – **анемона нежная**, очень симпатичный и неприхотливый вид. В России в природе ее можно видеть лишь в окрестностях Новороссийска, но она легко растет и в Москве. Перед посадкой клубеньки стоит на ночь замочить в теплой воде и не забывать поливать в случае сухой осени. Тогда они хорошо укореняются и весной цветут нежно-голубыми, белыми и розовыми цветочками. Анемона нежная – миниатюрный вид и разительно отличается от крупных мощных растений **анемоны корончатой**. То, что анемона корончатая – растение крупное, видно уже по ее клубенькам. Они раза в три-четыре крупнее таковых у анемоны нежной. Их стоит замочить перед посадкой на сутки. При осенней посадке (в сентябре) эти анемоны зацветут в мае. При весенней – в августе-сентябре. Многие неудачи с выращиванием анемоны корончатой связаны с тем, что клубни хоть и способны пролежать полгода в сухом состоянии (ее родина – сухие горы Сре-

Почему зовется анемоной

Шарообразные головки, оставшиеся на цветоносах после цветения, в один прекрасный день распадаются на пушистые клочки, разносимые ветром. Именно за это качество растения и назвали анемонами: *anemos* – ветер. Отсюда и русское – ветреница.



Вверху: один из многочисленных сортов анемоны дубравной – 'Bracteata'.



диземноморья), все-таки могут погибнуть при пересушке. Всегда обращайте внимание на дату упаковки и покупайте посадочный материал только проверенных фирм. К сожалению, в отличие от анемоны нежной, анемона корончатая не столь легко приживается у нас. Но на несколько лет ее хватает (мой опыт – три года без выкопки, с символическим укрытием). Так что разговоры о недостаточной морозостойкости (зона 8) считаю необоснованными. Единственный каприз анемоны корончатой: она не терпит сорняков и вообще соседства других растений.

Летом тоже анемоны

Вслед за майскими анемонами наступает пора цветения пока еще малоизвестного у нас вида – анемоны канадской (*A. canadensis*). Это великолепное растение обильно цветет около месяца и дольше. А самое главное, декоративный облик высоких и плотных зарослей этой анемоны сохраняется все лето. Значит, ее легко использовать в саду.

Цветущая анемона корончатая (вверху) – предмет гордости садовода. И всегда есть чему удивляться: то необычной окраске, то неожиданной форме лепестков.

Анемону нежную (слева), как и анемону корончатую, приходится тщательно освобождать от сорняков. В отличие от других видов, сами себя они защитить не могут.

Крупный план



Бутоны японских анемонов начинают украшать сад задолго до цветения.



Анемона лесная 'Plena'



Идеальный средний план в полутени и на солнце при поливе.



Японские анемоны совершенно не похожи на осенние цветы. Они столь же нежны, как и их весенние родственники. Только сила роста выдает их железный характер.

Она неприхотлива и быстро разрастается, поэтому подойдет для садов «выходного дня», когда у владельцев мало времени для ухода и прополки. Этот вид сам играючи справится с сорняками. Цветки анемоны канадской белые и многочисленные, а вот семена ветром не разносятся, а падают рядом с материнским растением. Близкий и похожий вид – анемона виргинская (*A. virginiana*).

В продаже можно встретить также цветущую в июне анемону Лессера (*A. x lesseri*, она же *A. multifida* x *A. sylvestris*). Красные, розовые и желтые ее цветки забавны, но сам кустик в одиночестве выглядит странновато. Лучше сразу сажать ее группой. Зато этот гибрид североамериканской и европейской ветреницы абсолютно морозостоек (зона 2) и неприхотлив.

Осень – восточный колорит

В конце августа наступает время осенних анемонов. У нас они известны под совокупным названием – японские. Но это не совсем верно. Наиболее вынослива (зона 3) и неприхотлива у нас анемона войлочная (*A. tomentosa*). Этот вид достигает в высоту 1 м, розовые цветки – 6–8 см в диаметре. Листья его опушенные снизу. Мало кто знает, что осеннецветущие анемоны легко размножаются семенами при посеве их сразу после сбора, в начале ноября. Когда-то именно упомянутый североазиатский вид встречался

у московских садоводов под названием японская ветреница.

С расширением ассортимента ее потеснили более яркие и разнообразные сорта анемоны хубейской (*A. hupehensis*) и межвидовые гибриды, известные как анемона гибридная (*A. x hybrida*). Стоит упомянуть хорошо зарекомендовавшие себя сорта 'Whirlwind' (снежно-белый полумахровый), 'Rosenschale' (розовый немахровый), 'Prince Heinrich' (пурпурно-красный полумахровый), 'Honorine Jobert' (снежно-белый крупноцветковый немахровый). Для всех этих сортов все же требуется легкое укрытие на зиму, хотя считаю несправедливым, что их относят к зоне 6 – большинство перенесло даже бесснежные морозы –25 °С.

Я еще не встречал ситуации, в которой бы это растение не освоилось. Анемоны совершенно нетребовательны к почве. Нет у них и особых пожеланий к уходу. Словом они абсолютно неприхотливы. Если к этому прибавить устойчивость в нашем сложном климате, легкость размножения и высокую декоративность, получится абсолютно положительный персонаж, желанный в каждом саду. Единственная забота, которая появится у вас, заведи вы эти растения, это щедро наделить дорогих гостей многочисленными сильными деленками и сеянцами. И это, поверьте, доставит вам особое удовольствие!

Семена анемонов
из сада коллекционера
для членов
Цветочного Клуба!
См. с. 60–63.



Анемоны лучше не таскать с места на место – первое время после пересадки они страдают.
Анемона хубейская 'Праекох'.

Лучшее для лучших

самый большой ассортимент
срезанных цветов

У вас ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН?
А может, вы ПРОФЕССИОНАЛЬНО
занимаетесь оформлением праздников,
конференций, презентаций?



Приходите – мы поможем вам
стать лучшими в этом бизнесе!

- всегда свежесть и высокое качество
- гарантированные поставки даже в праздничные дни
- лучшие цены, гибкие скидки и бонусы

Доставим ваши цветы
из Голландии
на самых выгодных условиях

фитон П Л Ю С

Москва, 2-й Магистральный тупик, 7а
☎ (495) 256-67-20
256-67-16
E-mail: curaren@cea.ru