

КУПАЛЬНИЦЫ

А. Г. МАРКОВ,
заслуженный агроном РСФСР



Купальница китайская

Эти многолетние травянистые растения сем. лютиковых произрастают в Сибири, Средней Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке, Алтае, в Европейской части СССР, Китае, Монголии, Японии, на Балканах. У нас встречается 11 видов купальницы (*Trollius*).

Стебель высотой 20—120 см. Цветки очень красивые, от желтых до оранжево-красных. Благодаря большому числу яркоокрашенных чашелистиков и нектарников (измененных лепестков) цветки выглядят махровыми. Листья прикорневые и стеблевые, пальчатораздельные, рассеченные, блестящие.

Купальницы давно известны в культуре. Садоводами выведено много сортов с крупными (диаметр 6—7 см) махровыми и простыми цветками лимонно- и темно-желтого, ярко-оранжевого и темно-оранжевого цвета.

Все виды купальниц легко скрещиваются между собой. Естественные гибриды встречаются и в природе.

В садах разводят следующие виды. К. европейская (*T. europaeus*). Цветки 5—6 см в диаметре, душистые, шаровидные, чашелистики светло-желтые или золотисто-желтые, нектарники светло-оранжевые. Высота стебля 60—70 см. Цветет в мае — начале июня.

К. азиатская, или жаркая (*T. asiaticus*). Цветки 5—6 см в диа-

метре, чашелистики оранжевые, нектарники того же цвета, длиннее чашелистиков. Высота стебля 70—80 см. Цветет в мае.

К. алтайская (*T. altaicus*). Цветки до 4 см в диаметре, душистые, чашелистики оранжевые или золотисто-желтые, нектарники оранжевые. Пестики темно-фиолетовые, в отличие от других видов, у которых они зеленые. Высота стебля 70—80 см. Цветет в июне.

К. Ледебура (*T. ledebourii*). Цветки 5—6 см в диаметре, чашелистики оранжевые, нектарники той же окраски, длиннее чашелистиков. Высота стебля до 100 см. Цветет в конце июня — начале июля.


К. китайская (*T. chinensis*). Цветки 5—6 см в диаметре, чашелистики и нектарники оранжевые. Высота стебля 90—100 см. Цветет в июне — начале июля. Вид близкий к Ледебуру.

К. полуоткрытая (*T. radula*). Цветки до 4 см в диаметре, чашелистики золотисто-желтые, раскрыты, нектарники золотисто-желтые, короткие. Высота стебля до 50 см. Цветет в конце мая — начале июня.

После отцветания во время созревания семян стебли растений удлиняются на 15—20 см.

Купальницы очень декоративны, обильно и продолжительно цветут в садах. В культуре сравнительно

неприхотливы. Хорошо развиваются в любой садовой, достаточно питательной и влажной почве, на открытых местах и в полутени. На солнце при недостаточной поливке растения развиваются и цветут слабо, листья желтеют, а к концу июня — началу июля засыхают. Купальницы, растущие в легкой тени, до осени сохраняют крупные, темно-зеленые



Купальница азиатская

листья и даже без цветков бывают декоративны.

Землю для посадки перекапывают на 20 см и вносят в нее из расчета на 1 м² перепревший навоз или компост (2—3 ведра), азотные, фосфорные и калийные удобрения (по 50—60 г). В дальнейшем растения можно не подкармливать. На одном месте они хорошо растут 5 и более лет.

Размножают купальницы делением корневища (с середины августа до середины сентября) и семенами. Делёнки только через год приобретают декоративный вид.

Семена высевают поздней осенью в слегка затененном месте в гряду или ящик с рыхлой землей. Их заделяют неглубоко (0,5 см).

Если нет возможности сделать посев осенью, то семена надо сохранить до весны, смешав их с землей или песком. Горшок с семенами следует полить и поставить на балкон или под снег. Можно хранить и в холодильнике. Земля в горшке не должна пересыхать.

Сеянцы с двумя-тремя настоящими листьями пикируют в питательную почву, на расстоянии 10 см. Двухлетние растения осенью или весной высаживают на постоянное место.

Фото А. Мещерякова,
А. Веселухина