

Елена МИГЛАЗОВА, фото автора

ГОСПОЖА САДОВ



*«Как жарко дышат лилии в саду!
Дыханьем их весь воздух напоён...»*
Мирра ЛОХВИЦКАЯ

Традиционно титул королевы сада принадлежит розе. Но когда проходит первая волна цветения розовых кустов — начинают цвести лилии, и тогда мои приоритеты теряют свою незыблемость, перемещаясь от роз к лилиям и обратно, и я теряюсь, не могу выбрать, «кто ж на свете всех милее».

Лилию не назовёшь «простой», ей не припишешь «скромное обаяние». Это растение (наравне с лилейником) наглядно иллюстрирует красоту графичности, совершенство формы и является прекрасным исключением


из известного правила: «Симметрия — враг красоты». Строгий рисунок цветка, плотность долей околоцветника, разнообразная палитра красок, у многих видов и гибридов — прекрасная зимостойкость и сильный приятный запах — эти признаки и достоинства с каждым годом умножают армию почитателей, любителей и коллекционеров замечательного растения.

Классификация лилий во второй половине XX в. несколько раз пересматривалась, однако значительных изменений со вре-

мени публикации Международной садовой классификации лилий в 1962 году, учитывая уточнения и дополнения, принятые в 1991 и 1997 годах, не произошло. Виды и гибриды лилий по-прежнему делят на 9 разделов. Представителей каких-то групп можно встретить преимущественно в садах коллекционеров, некоторые не переносят сурового климата средней полосы. В большинстве же садов проживают, как правило, одни и те же распространённые гибриды.

Азиатские гибриды (The Asiatic Hybrids). К ним относятся самые неприхотливые, зимостойкие растения, с цветками широкого диапазона окрасок, не имеющими запаха. «Азиаты» сгруппированы в сортогруппы по цвету и росписи лепестков: брашмарк, полихромные (двух- и трёхцветные), «танго» с густым контрастным крапом, коннектикут (бескрапчатые).

Доли околоцветника («лепестки») сортов украшены мазками — «брашмарк» ('Delta', 'Loretto', 'Baja'), штриховкой ('Centerfold'), имеют полихромную — двух- или трёхцветную окраску ('Corrida', 'Tinos', 'Gran Cru', 'Vermeer'), густым крапом ('Apricot Pixel', 'Tropical Breeze', 'White Pixels', 'Wizard'), имеют чалмовидную ('Citronella'), звёздчатую ('Aelita'), чашевидную ('Paola') форму цветка. Редкий крап, элегантная чалмовидная форма цветка, высокий рост отличает группу *Lilium lancifolium*, представленных сортами 'Sweet Surrender', 'Pink Giant', 'King Pete', 'Red Tiger', 'Salmon Tiger', 'White Tiger'.



Палитра оттенков очень широка:


- чисто-белый цвет с зеленоватой сердцевинкой у 'Apollo', 'Sorpresa', 'Pulsar';
- жёлтый, различных оттенков у 'Golden Flame', с нежным крапом у основания 'Gironde';
- чистый оранжевый цвет у 'Klaas De Jong';
- мандариново-красный с огненными отблесками у 'Saidja';
- густо-розовый с оттенками лилового у 'Paola';
- красный с пурпуром и тёмным крапом в середине у 'Marrakech';
- тёмно-красный, пурпурный у 'Black Out';
- самый тёмный цвет у «магического» чёрно-пурпурного 'Landini'.



В этой группе есть несколько сортов с махровыми цветками. Они не слишком популярны среди цветоводов, так как с увеличением количества «лепестков» теряется идеальная форма, цветок выглядит неряшливым, лохматым ('Ceres', 'Elodie', 'Aphrodite', 'Fata Morgana' и др.).

Удивительна и необычна лилия 'Marlen', сортовым признаком которой является часто появляющаяся фасциация, то есть срастание нескольких стеблей в один уплощённый, и соответственно, необыкновенное цветение.

Азиатские гибриды легко размножаются дочерними луковичками, чешуйками, бульбочками. Они нетребовательны к почве, предпочитают рыхлые слабокислые или нейтральные. Местоположение — солнечное или полутень.





МИХАИЛ ПОДОТНОВ



'Лилит'



'Пчёлка'



СЕРГЕЙ КАРЕТАНОВ



'Лунник'

ТАТЬЯНА КОНОВАЛОВА

Мартагон-гибриды (The Martagon Hybrids) — декоративны, долговечны, почти не подвержены грибным болезням, морозостойки. У цветоводов распространены мало по причине их привередливости, медленного размножения и развития, а жаль — они очень красивы. Пример — сорта селекции А. В. Отрошко:

'Лилит' — необыкновенно красивого оттенка, высокорослая, обладающая приятным сильным запахом, белоснежный 'Лунник', медово-золотистый сорт 'Пчёлка'.

Растения этой группы предпочитают тенистые и полутенённые места, рыхлую, влажную, богатую органикой почву, глубокую посадку луковиц.


Трубчатые гибриды (The Trumpet Hybrids). Эти лилии обладают красивыми крупными цветками изысканной формы — 'African Queen', 'Golden Splendor', 'Pink Perfection', 'Copper King'. Распространённый и красивый вид трубчатых лилий — белоснежная с вишнёвыми бутонами *L. regale*. Растения достаточно зимостойки, но более прихотливы, чем, к примеру, азиатские гибриды. Страдают от переувлажнения, от поздних весенних заморозков, потому требуют специальных приёмов ухода: укрытия осенью от осадков, а также защиты от весенних заморозков, которые могут нарушить дальнейшее цветение. Лучшая почва — глинистая, глинисто-щебнистая, с добавлением песка. Кислую почву необходимо известковать или внести в неё древесную золу. Для успешной зимовки посадки следует укрыть лапником или листвой.



'Golden Splendor'



'Regale'



'African Queen'



Восточные гибриды (The Oriental Hybrids) объединяют самые красивые и изысканные сорта, которые радуют не только прекрасным запахом, но и замечательными красками. По форме цветка они делятся на 4 группы: трубчатые, чашевидные, плоские, чалмовидные. В этой группе, так же как и среди азиаток, есть не только двух-, но и трёхцветные лилии.

Очень нарядны сорта с густо-розовым окрасом лепестков, окаймлённых контрастной белой полосой, с густо-малиновыми выростами, которые часто называются медицинским термином «папилломы» — ‘Stargazer’, ‘Starfighter’. Хороши и тёмно-малиновые с белым окаймлением ‘Kissproof’, ‘Lamaster’, ‘Maru’, малиновый с белыми кончиками ‘Sumatra’. Но особенно люблю сорта с цветками чистого колера — тёмно-розовый ‘Arabian Red’, более светлый с волнистыми лепестками — ‘Acapulco’, насыщенный красно-пурпурный ‘Montezuma’, малиновый с жёлтым горлом ‘Barbaresco’, нежно-розовые с жёлтым горлом ‘Pink Mystery’, ‘Borneo’, ‘Buenos Aires’. А ещё выделяю бело-розовые ‘Muscadet’, ‘Brasilia’, ‘Emmely’, бело-розовые с жёлтым акцентом ‘Arena’, ‘Rosy Dawn’, белые с жёлтой полосой ‘Gaudy’, ‘Aubage’. И, наконец, чисто-белые, очень нежные сорта ‘Alma-Ata’, ‘Casa Blanca’, ‘Montrachet’, ‘Siberia’, отличающиеся сроками цветения.

Капризных красавиц следует беречь осенью от излишних осадков, а весной от поздних заморозков. Эти лилии предпочитают хорошо дренированное место с рыхлой кислой почвой. Разрастаются достаточно медленно, на одном месте их не стоит держать больше 4—6 лет. Восточные лилии можно высаживать в розарии, укрывая на зиму вместе с розами.

ЛА (LA)- гибриды — гибриды между длинноцветковыми (Longiflorum) и азиатскими (Asiatic) являются одними из самых перспективных и называются ЛА (LA)- гибриды. Они неприхотливы и устойчивы, с крупными цветками различных расцветок. Некоторым сортам присущ слабый аромат, который, впрочем, не играет особой роли, так как, чтобы его почувствовать, нужно уткнуться носом прямо в цветок. Но за выносливость, красоту и высокий коэффициент размножения этим лилиям можно простить отсутствие запаха. Разнообразием окраски представители этой группы обязаны «родителям» из раздела Азиатских гибридов.

Необычайно мощно, благодаря плотной, «восковой» фактуре «лепестков», выглядят белые сорта ‘Saraminda’, ‘Aerobic’ и высокий с нежным крапом ‘Combat’. Сорт ‘Courier’ также относят к белым, но ценят за кремово-зеленоватый, «майонезный» оттенок.




Сорта красной гаммы — выразительные. ‘Birgi’, ‘California’, ‘Fangio’, ‘Narbonne’ — создают в саду яркий акцент, а посаженные недалеко друг от друга завораживают игрой оттенков. Сорту ‘Red Allert’ присущ необычный «винный» цвет, а ‘Tropical Diamand’ радует особой, тюльпановидной формой тёмно-розовых с белым горлом бокалов.

В группе LA-гибридов встречаются двухцветные сорта, такие как бело-розовые ‘Samur’, ‘Showbiz’. В группу сортов с густым крапом («танго») входят: жёлтый с красным крапом ‘Suncrest’, белый с тёмно-розовым ‘Cecil’, с ярким оранжево-красным ‘Kentucky’ и другие.



Очень нарядны и любимы сорта с оранжевой и лососевой окраской: чистый оттенок с мелкими крапинками в глубине бокала 'Advantage', абрикосовый 'Orange Dazzle', прекрасна лососевая гамма сортов 'Menorca', 'Salmon Classic', 'Monteleone'.

Сорта жёлтых оттенков не все любят, и напрасно. Жизнерадостный цвет солнца и цветущего луга поднимет настроение, если вы посадите лилии 'Ceb Dazzle', 'Ceb Glow', 'Formoza', 'Golden Tucoon', 'Lillehammer' и др.



'Narborn'



'Advantage'

ОТ-гибриды, мощные, с душистыми цветками, были получены в результате скрещивания восточных (Oriental) и трубчатых (Trumpet) гибридов. Они отличаются крепкими стеблями, высоким ростом (1,0–1,5 м) и яркими, ширококашевидными или воронковидными цветками, размеры которых порой достигают 25–30 см.

Много сортов двухцветных, с более тёмным контрастным центром. Например, похожие сорта: желтоватые края и насыщенно-красная середина у 'Albany', золотисто-жёлтый край и красная середина у 'Shoking', широкий красный мазок и жёлто-кремовая окантовка у 'Red Dutch'. Примерно в этой же цветовой гамме и 'Zagorra', 'Altary', 'Miss Lily' и др.

Великолепны огромные цветки 'Holland Beauty' — красно-оранжевая середина лепестка плавно переходит в пастельно-жёлтую окантовку. 'Red Hot' — сорт с похожими цветками, но не такой яркий и мощный, с приглушёнными, пастельными

цветовыми переходами. Более мелкие, зато и более многочисленные цветки распускаются в августе.

Есть группа сортов насыщенно-розового цвета, который оттеняется небольшим светлым акцентом в горле воронковидного цветка. Это и 'Robina', обладающая плотными, очень крупными цветками малинового оттенка с белым центром, и 'Satisfaction' с розово-красными лепестками с волнистым краем и жёлто-зеленоватым горлом, и 'Space Mountain' с насыщенно-розовым цветком с лавандовым оттенком и небольшим жёлтым горлом, и 'Visaversa' с крупным розовым цветком с небольшим зелёным акцентом в глубине, и изысканный лососево-коралловый 'Gluhwein'.

Очень красивы сорта белой, бело-жёлтой и жёлтой гаммы. Среди белых — 'Allysee', 'Cocossa', 'Hacienda'. Среди жёлтых — 'Conca d'Or' с огромными, ароматными, глядящими в стороны и немного вниз лимонно-жёлтыми с белой каймой по краю цветками

и похожий на него, но более раннего срока цветения, сорт 'Manissa' с жёлтыми, переходящими в белый край, глядящими вверх цветками. У 'Cherbourg' крупные кремовые с жёлтой серединой цветки, прекрасный аромат и «лепестки» со слабо волнистым краем, у 'Palmares' крупные душистые цветки жёлтого цвета, сгущающегося от краёв к середине, у раннего 'Yelloween' цветки жёлто-кремовые.

Выделяют сорта с нежной, акварельной переливающейся окраской. 'Urandy' — бело-розовый цветок с жёлтым основанием со временем теряет розовую окраску и превращается в белый со светло-золотистой серединой. 'Boogy Woogy' — бело-жёлтый с розовой каймой через несколько дней становится кремово-розовым.

Абрикосово-лососевая гамма любима практически всеми цветоводами. Хорош и 'Eudoxia' с абрикосовыми не слишком крупными цветками, и 'Orania' с восхитительным запахом и не крупными цветками кремово-персикового завораживающего цвета (недавно раскрывшиеся бутоны как бы подсвечены розовым, со временем жёлтые тона становятся заметнее), и 'Avocado' с крупными оранжево-персиковыми цветками.


И, конечно, нельзя не упомянуть о сортах, цветки которых украшены полосками.

У 'Purple King' каждый «лепесток» яркорозового цвета с пурпурной полосой посередине. Кремово-белым цветкам 'Nimph' яркость придают розово-красные полосы. На белых лепестках 'Bonbini' — жёлтые мазки, окантованные розовой полосой.

Лилии этой группы неприхотливы и требуют гораздо меньшего ухода, чем, к примеру, ориентали. Из-за толстых стеблей, огромных цветков и высокого роста многие сорта становятся мощной доминантой в цветниках — это следует учитывать при высадке луковиц. ОТ-гибридам подходит хорошо окультуренная садовая почва без особых изысков. Главное — светлое дренированное место. Сорта выносливы, зимостойки и очень ароматны.



'Purple King'



'Avocado'



'Orania'



'Robina'

LO-гибриды были получены от длинноцветковых (Longiflorum) и Восточных (Oriental) гибридов. Сорта с очень приятным ароматом и воронковидными цветками хорошо размножаются делением, прекрасно переносят климат средней полосы. К сожалению, как и многие другие гибриды, страдают от грибных заболеваний. Назову несколько сортов. **'Pink Heaven'** — мощное растение с огромными трубчатymi розовыми ароматными цветками. **'Prince Promise'** — изящной формы цветки с розовым центром, цвет к краям «лепестков» плавно переходит в белый.

Немного отличается от него **'Queen Promise'** относительно однородной розовой окраской. Высота и сроки цветения обоих растений примерно одинаковы.


Достаточно распространён и заслуженно всеми любим выносливый и не доставляющий хлопот **'Triumphator'**, высокорослый с нежными, будто фарфоровыми белыми цветками с розово-сиреневым горлом. **'Sea Treasure'** зацветает в конце июля — августе, распуская белые цветки с тонкой розовой полосой в середине каждого «лепестка».



LOO-гибриды, в свою очередь, отличаются огромными цветками и прекрасным ароматом.

Цветовая гамма небогата, но великолепие этих лилий не вызывает сомнений. Вот всего пять сортов, но каких!

'Bright Brilliant', **'Polar'** с белоснежными широко раскрытыми цветками размером с небольшую суповую тарелку; **'Eagle'** с лёгким розовым крапом, придающим белым цветкам особый шарм; **'Nudence'** с белыми с розовым крапом и светло-розовым мазком посередине лепестками; **'Pink Brilliant'** с огромным розовым цветком с более яркой полосой посередине и небольшой белой окантовкой.




ОА-гибриды — новая группа, полученная от скрещивания Азиатских (Asiatic) и Восточных (Oriental) гибридов. Её представители отличаются зимостойкостью, неприхотливостью и красотой шелковистых цветков.

У сорта **'First Crown'** крупные цветки с тёмно-красной серединой, цвет через оранжевый оттенок с контрастным крапом переходит к золотисто-жёлтой кайме, лепестки продольно гофрированы. У **'Fancy Crown'** красные «лепестки» с тёмным мазком посередине и жёлтой каймой. У **'Fuego Crown'** оранжевый переливчатый цветок с жёлтым горлом и красными акцентами. У **'Sunny Crown'** светло-жёлтые цветки с контрастным малиново-красным мазком и ярким крапом. У **'Elegant Crown'** насыщенно-розовые цветки с белым горлом и белой окантовкой.

ОА-гибриды хорошо развиваются на солнечном месте, но переносят и полутень, нуждаются в обработанной, дренированной почве. Разросшиеся гнезда лилий выкапывают, делят и высаживают на новое место со свежей почвой раз в четыре года. Это правило относится ко всем вышеперечисленным группам, исключая капризные Мартагон-гибриды, которые не любят пересадку и перестают цвести на несколько лет, если их потревожить.

В моём саду все лилии получают стандартные подкормки в стандартные сроки. Дважды в начале дачного сезона с интервалом 2 недели — азотные удобрения, далее — полное комплексное удобрение («Кемира-универсал») два раза — в июне и июле. В год посадки подкармливаю растения только один раз — суперфосфатом в конце лета. 🪴





«...Вот среди чащи лучей великая белая лилия, старая госпожа садов, единственная подлинная принцесса среди всех этих разночинцев, вышедших из огородов, оврагов, лесных опушек, болот и степей, и среди иностранок, пришедших неведомо откуда, лилия неизменная чаша о шести серебряных лепестках, дворянское происхождение которой доходит до времени богов, незапамятная лилия, поднимающая свой древний, незапятнанный, державный скипетр, образующий вокруг неё пояс чистоты, молчания и света».

(Морис МЕТЕРЛИНК
«Разум цветов»)

Цветоводу на заметку

Большинство лилий лучше **сажать** ранней осенью. Оптимальный срок для средней полосы — **конец августа — сентябрь**. Возможна посадка и в октябре, особенно Азиатских лилий. Если осень тёплая, то луковицы успевают укорениться.

Для некоторых, прежде всего поздноцветущих, лилий предпочтительна весенняя посадка. Допустимо высаживать весной Азиатские, Трубочатые и Восточные гибриды. Очень плохо переносят её лилии белоснежная, Шовица, однобратственная, канадская, кудреватая, Гансона. Сажать **весной** надо **как можно раньше**.

У луковиц лилий нет наружной защитной кожицы, поэтому не давайте им пересыхать, старайтесь высадить как можно скорее. Перед высадкой луковицы протравливают в растворе фунгицидов.

Очень важен для лилий **хороший дренаж**. Чтобы проверить, каков он, выкопайте ямку глубиной 25 см и 15 см в диаметре, залейте её водой. Если через полчаса вода не уйдёт, дренаж не годен. Чтобы улучшить его, нужно хорошенько разрыхлить подпочву, поднять грядку, в тяжёлую почву добавить торф и крупнозернистый песок.

Для лилий подойдёт любая садовая почва, разве что в песчаную можно доба-

вить органики. Большинство современных гибридов достаточно неприхотливо по отношению к уровню кислотности, а вот видовым лилиям нужно угодить. Трубочатым лилиям, л. белоснежной например, подавай щелочную, а Азиатским — слабокислую почву.

Глубина посадки луковиц зависит от их размера и механического состава почвы. На лёгких почвах сажают глубже, на тяжёлых глинистых — мельче. Поглубже сажают луковицы малозимостойких лилий. Высажи-

вают в бороздки или лунки на глубину, в 2—3 раза превышающую высоту луковицы, считая от её верхушки до поверхности почвы. Исключение составляют лилии, не имеющие надлуковичных корней. Л. белоснежная, например, которую заглубляют на 2—3 см от поверхности почвы до верхушки луковицы.

Как правило, глубина посадки на средних почвах для крупных луковиц низкорослых сортов составляет 10—12 см (расстояние между растениями 15—20 см), для среднерослых — 12—15 см (между растениями — 25—30 см), для сильнорослых — 15—20 см (между растениями 30—35 см).

После посадки **почву мульчируют** торфяной крошкой, листовым перегноем или другим материалом. Восточным, трубчатым и другим менее зимостойким лилиям на зиму необходимо укрытие.

Большинство лилий любит солнце, но нижнюю часть растения желательно притенить невысокими многолетниками. Принципиально важно для лилий, чтобы почва, на которой они растут, не пересыхала. Увядавшие цветки удаляют. Высокие растения, 90 см и выше, подвязывают. **Без пересадки лилии выращивают в течение 3—4 лет.**

(По М. Ф. Киреевой)

