



МИР РОЗ

Многие садоводы выращивают хотя бы по несколько кустов роз в своем саду или у стен дома, но для большинства из них многоликий мир роз остается непознанным. Тем, кто всерьез решил заниматься этой красотой сада, надо знать классификацию роз или хотя бы ориентироваться в ней. Множество форм и расцветок — ведь уже в течение тысячелетий ведется скрещивание природных видов и сортов — постоянная работа по уменьшению заболеваемости и увеличению зимостойкости делают классификацию роз сложной и во многом условной.

Чтобы лучше ориентироваться в многообразии роз, разделим их на старинные и совре-

Коралловый сюрприз — из группы Грандифлора

менные сорта, последние же, в свою очередь, подразделяются по применению: на куртинные (такие группы роз, как Чайногибридные, Флорибунда, Полиантовые, Грандифлора, Миниатюрные), вьющиеся (Плетистые, Крупноцветковые плетистые, Розы Кордеса) и парковые розы (сюда относятся гибриды природных видов и так называемые Кустарниковые, или Полуплетистые, розы). На этом список существующих групп не исчерпывается, но в наше время именно они наиболее часто используются в цветоводстве.

Первые упоминания о ремонтантной розе были получены в 1867 году в результате скрещивания чайной розы с ремонтантной розой (La France), первый представитель группы Чайногибридных (Чг., НТ)*. С этого года началась история современной селекции роз. Во многих странах великие сады и селекционеры стремились получить у растений длительное повторное цветение, красивую форму и окраску цветков. В 1900 году удалось скрестить ремонтантную розу с махровой розой фетида (R. foetida) и получить гибридный сорт Soleil d'Or (Soleil d'Or). А от гибридных пошлы прекрасные сорта, имеющие большую известность. К сожалению, роза фетида передается

Современные чайногибридные розы очень популярны, так как обладают исключительно красивыми по форме цветками с разнообразной окраской. Крупные (диаметром 10—12 см) махровые цветки располагаются одиночно или реже в соцветиях по 2—5. Прямостоячий или раскидистый куст достигает высоты 40—50 см у низкорослых и 1 м у высокорослых сортов. Широкая область применения Чайногибридных роз. Их можно встретить и на приусадебных участках, и в представительных парках, и в промышленных оранжереях. В то же время необходимо учитывать, что эти розы требуют интенсивного ухода и надежного укрытия на зиму. Они повреждаются различными грибными болезнями, из которых наиболее опасны черная пятнистость и мучнистая роса. Более устойчивы желтая Глория Деи (Gloria Dei, 1945)*, красная Дам де Кёр (Dame de Coeur, 1958), белая Аргенталь (Argental, 1970), обильно цветущие в открытом грунте.

При скрещивании чайной розы с многоцветковой розой (R. multiflora) в XIX веке была выведена группа многоцветковых Полиантовых роз (Пол., Пол.). Маленькие (диаметром 2—4 см), чаще махровые цветки располагаются на концах побегов крупными соцветиями (вплоть до 30 и более цветков). Цветение у них продолжительное и обильное. Полиантовые розы обычно невысокие, 25—60 см, поэтому подходят для выращивания на газонах и в приусадебных садах группами, из них можно создавать бордюры или выращивать в горшках. К болезням они устойчивы, хотя и повреждаются мучнистой росой (например, сорт Ред Триумф). Полиантовые розы более зимостойки, чем Чайногибридные, они реже выпревают под укрытием. Можно отметить такие болезни и морозостойчивые сорта из низкорослых, как красноцветный Мадм Норберт Левассер (Mme Norbert Levassier, 1903), розовоцветный Кэмео (Cameo, 1932), из высокорослых — оранжевоцветный сорт Мари (Mary, 1947).

* условные обозначения садовых групп роз — русские и международные.

результате сложной селекционной работы. Из-за множества предков свойства роз Флорибунда очень разнообразны. Высота куста варьирует от 30—40 см до 1,3 метра, побегов больше, чем у Чайногибридных, куст более компактный, листва обильная. Цветки обычно в соцветиях, но изредка встречаются и одиночные. Основное достоинство роз Флорибунда — длительное цветение, почти до первых морозов. Цветовая гамма необычайно широка: от белых до темно-красных, нередко с оранжевыми, кремовыми и пестрыми цветками есть сорта, у которых расцветка изменяется в ходе цветения. Например, желтые бутоны у сорта Маскарад (Masquerade, 1949) со временем краснеют — так, на одном кусте бывают цветки с разной окраской.

Устойчивость к болезням, судя по исследованиям, у этих роз больше, чем у Чайногибридных, но некоторые сорта сильно поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью. Выведены, болезнеустойчивые декоративные сорта роз группы Флорибунда — это Эуропеана (Europeana, 1963) с темно-красными цветками, желто-оранжево-красноцветный Мистериум (Mysterium, 1963), желтый Ян Спек (Jan Spek, 1966), белый Айвори Фейшен (Ivory Fashion, 1958).

Розы Флорибунда неоднократно скрещивали с Чайногибридными. Мировую известность получил сорт Куин Элизабет (Queen Elizabeth), который настолько отличался от родителей, что пришлось выделить новую группу Грандифлора (Grand., Gr.). Цветки у этой группы роз по форме похожи на чайногибридные, крупные, обычно собраны в соцветия. Кусты высокорослые, раскидистые, с обильной листвой. Устойчивость к болезням и морозам выше, чем у Чайногибридных. Розы Грандифлора подходят для озеленения и выращивания в садах, но также хороши для выгонки и срезки. Одним из прекраснейших представителей этой группы до сих пор является Куин Элизабет с розовыми цветками, а также вишнево-красный Черри Глоу (Cherry Glow, 1959), кроваво-красный Бренненде Лие (Brennende Liebe, 1956).

* В скобках указан год выведения сорта.

Среди парковых роз следует особенно отметить гибриды при-
родных видов. Сильный рост,
1,5 до 3 метров, хорошая
устойчивость к морозам, в ос-
новном малая подверженность
распространенным грибным бо-
лезням характеризуют их как
неприхотливую группу, подхо-
дящую для выдращивания в ме-

Работа по селекции роз, длящаяся века, видимо, никогда не завершится. Одним из примеров этого стремления к недостижимому совершенству является выведение сортов, объединенных в новую группу *Почвопокровных роз* (Почв., Bod.), имеющих новые качества: длинные, до 4 метров, извилистые побеги с маленькими листьями почти полностью покрывают почву ко-

Гибриды розы бедренцово-листной, или пимпнеллифолia (Пимп., Н. Pimp.), имеют белые или кремовые небольшие немахровые и полумахровые душистые цветки. Они появ-



67