

Классификация роз

как руководство к действию

Тема этого номера — плетистые розы. Их мир настолько многообразен, что мы умышленно оставили этот прос «под занавес». Слово — ведущему редактору нашего журнала Татьяне ФРЕНКИНОЙ.

Прежде всего, расшифруем два термина, важных в розоводстве.

1. **Плетистыми** ботаники называют все розы, образующие длинные плетевидные побеги. Настоящих вьющихся лиан среди роз нет. Но есть множество видов и форм, которые, цепляясь своими колючками за деревья и другие опоры, способны подниматься на значительную высоту. Без опор они ползут по обрывам и склонам.

2. Среди сортовых плетистых роз особое место занимают **клайминги** (англ. *climbing*). Это спорты (почковые мутации) сортов, которые были выведены в кустовой форме. Многие клайминги возникли спонтанно, но оказались столь хороши, что их «плетистость» была закреплена в культуре селекционными методами. Такие культивары есть почти во всех садовых группах кустовых роз. Однако они менее зимостойки, чем исходные сорта. Кроме того, клайминги повторноцветущих сортов нередко цветут однократно, особенно в средней полосе и на севере.

Чтобы разобраться в сложной классификации плетистых роз, нам придется вернуться к предшествующим публикациям. Мы с вами уже знаем, что все розы делят на дикорастущие, старые садовые и современные садовые. И в каждом из этих разделов есть плетистые формы.

I. Дикорастущие, или видовые розы

В природе существует превеликое множество плетистых видов — листопадных, вечнозеленых и полувечнозеленых. В каталогах розоводческих фирм виды обычно фигурируют вместе со своими гибридами (*Species & Hybrids*).

Лучшие плетистые виды нашли применение в декоративном садоводстве и для вертикального озеленения, и для селекционных целей. Это роза мультифлора, или р. многоцветковая (*Rosa multiflora*); р. Вихура (*R. wichura-*

iana); р. семпервиренс, или р. вечнозеленая (*R. sempervirens*); р. сетигера, или роза прерий (*R. setigera*). Они ли родоначальниками целых садовых групп.

II. Старые садовые розы

В этом разделе — множество групп. Практически каждая из них включает плетистые сорта. Однако тут мы должны различать два аспекта, которые «шифрованы» в описании культиваров: дают нам ключ к знанию его биологических особенностей.

● Среди старых садовых роз целые группы **изначально плетистых сортов**. Это Нуазетовые, Айриш Бурсолт, Гибриды Семпервиренс, гибриды Сетигера. Их сорта обозначают просто с указанием соответствующей группы.

Так, очень популярный некогда у нас 'Балтимор Белль' из группы Сетигера пишется: 'Балтимор Белль' или 'Baltimore Belle' (HSet).

А переживший века 'Фелисите перпетю' из гр. Семпервиренс — 'F. Perpetue' (HSem).

● Совсем иначе классифицируют клайминги кустовых сортов. Они относятся к той же группе, что и исходный культивар (родительский). Так, клайминг знаменитого сорта Бурбоны роз 'Сувенир де ля Мальмезон' пишется в каталогах 'Souvenir de la Malmaison Climbing Bourbon' (сокр. Cl.B.).

Поскольку мы с вами уже приняли международные аббревиатуры садовых групп, то, увидев названия сорта Cl.HCh., поймем, что это — плетистый спорт Китайской (Плт.Кит.); Cl.HP. — клайминг из тантаных, Cl.M. — Моховых и т.д. Читая, цветки и соцветия их обязательно повторяют форму и окраску родительского сорта, а вот характер роста и цветение — иные.

III. Современные садовые розы

В этом разделе плетистые розы делятся по тому же принципу.



'Филлис Байл', гр. Рэмблер





‘Зефирин Друзи’,
Клайминг Бурбонских роз



‘Блаш Рэмблер’,
гр. Рэмблер

● Клайминги сортов, входящих в группы Чайногибридные (Чг.), Флорибунда (Фл.), Полиантовые (Пол.), Миниатюрные (Мин.) обозначают соответственно: *Climbing Hybrid Tea* (Cl.H.T.), *Climbing Floribunda* (Cl.F.), *Climbing Polyantha* (Cl.Pol.), *Climbing Miniature* (Cl.Min.).

В русской версии номенклатуры, разработанной в ГЭС АН СССР, были приняты следующие аббревиатуры: Плт. Чг., Плт. Фл., Плт. Пол., Плт. Мин.

В советские времена клайминги садовых роз были у нас представлены единично, в коллекциях. Само собой, никто их в питомниках не размножал. Сегодня, когда западный рынок предлагает множество таких культиваров, которые у нас перспективны лишь на юге (в отличие от родительских кустовых сортов), я бы предложила писать здесь:

‘Жозефин Брюс’, Клайминг Чайногибридных (Кл.Чг.).

Тогда цветовод сможет отличить спорты от настоящих плетистых роз, которые мы фиксируем аббревиатурой Плт.

● Собственно плетистые сорта современных садовых роз объединены в три самостоятельные группы.

Рэмблер

Rambler, R.

Это однократно цветущие на побегах прошлых лет мелкоцветковые гибриды с гибкими длинными побегами. Их происхождение связано с уже известными нам *R. wichuraiana* и *R. multiflora*. Высота 2-4 м и более. Цветки (d 2-4 см), простые или махровые, собраны в крупные соцветия по всей длине перезимовавших побегов. Цветение в наших условиях длится 30-35 дней. Оно очень пышное. В удачные годы за цветами почти не видно листьев.

Самые известные и типичные представители: ‘Дороти Перкинс’, ‘Америкен Пиллар’, ‘Вартбург’, ‘Лион Рэмблер’, ‘Эксельза’.

Русское название этой группы — Плетистые (Плт.) было выбрано крайне неудачно и внесло большую путаницу. Получилось смешение двух терминов: плетистые розы вообще — как форма роста или Плетистые

стые розы — как одна из садовых групп. Поэтому в России среди цветоводов укоренился международный термин Рэмблер, тем более что он входит в название многих сортов.

Должна информировать читателя, что в последней версии международной классификации роз предлагается снова разделить эту группу на Гибриды Мультифлора (*Hybrid Multiflora*) и Гибриды Вихура (*Hybrid Wichuraiana*). Может быть, это и разумно.

Однако, хорошо изучив теорию и практику западного розоводства, могу вас уверить: никто там не будет перепечатывать каталоги, этикетки, красочную упаковку для саженцев, руководства и т.п. Так что мы с вами еще лет 10 как минимум будем жить с розами Рэмблер, или однократноцветущими мелкоцветковыми плетистыми.

Правда, в каталогах эксклюзивных английских коллекций, где вся коммерция зиждется на ботанической точности названий, я уже встречала ‘Кримсон Рэмблер’, ‘Таузендшен’, ‘Файльхенблау’ как Гибриды Мультифлора, а ‘Америкен Пиллар’, ‘Дороти Перкинс’, ‘Эксельза’ и др. — как Гибриды Вихура.

Плетистые Крупноцветковые (Плт.Кр.)

Largeflowered Climber, LCl.

Сюда отнесены повторноцветущие гибриды с жесткими толстыми побегами длиной 2-3 м. Крупные (d 4-10 см) цветки — одиночные или собраны в небольшие рыхлые соцветия. Они образуются на сравнительно коротких цветоносных побегах текущего года. Некоторые сорта очень душистые. По форме они бывают чашевидные (‘Нью Доун’), бокаловидные (‘Корал Сагин’), плоские, а у некоторых напоминают Чайногибридные (‘Хендель’, ‘Шванензее’, ‘Толден Шауэрс’).

Гибриды Кордеса, Корд.

Hybrid Kordeii, HKor.

Этой замечательной группе современных плетистых роз как-то не повезло с европейским признанием. То есть сами сорта пользуются высочайшей репутацией и выращиваются повсеместно. Но выделенные международным центром регистрации роз (США) в самостоятельную группу,



‘Жозефин Брюс’,
Клайминг Чайногибридных

они считаются Гибридами Кордеса лишь в Америке и у нас. Все остальные, включая самого «виновника торжества» — фирму Кордес, — относят данные сорта к Рэмблерам. Но при этом, как правило, указывается в описании, что это сильная роза селекции Кордеса.

Свое происхождение эти сорта ведут от спонтанного гибрида *R. rugosa* x *R. wichuraiana*, который и послужил в питомнике В. Кордеса основой для дальнейшей селекции. Данный гибрид был назван *R. x kordesii*, а от его скрещивания с сортами из других групп были выведены очень выносливые, устойчивые к болезням и зимостойкие плетистые розы. Они и получили статус самостоятельной группы Гибриды Кордеса.


Сильные плетевидные побеги с плотной блестящей листвой достигают 2 м. Цветки — от простых до густомахровых — собраны в соцветия. Цветение очень обильное и продолжительное, до поздней осени.

В России, как и во всем мире, особую популярность завоевали ‘Паркдиректор Риггерс’, ‘Дортмунд’, ‘Ильзе Крон Супериор’, ‘Симпати’, ‘Иллюзион’, ‘Александр фон Гумбольдт’, ‘Левркузен’ и др.

P.S. Дорогие друзья! Мы разобрали с вами всю классификацию роз. Но многие вопросы, относящиеся к данной теме, остались за кадром. По просьбе читателей я отвечу на них в следующем номере.



‘Блэк Бой’,
Клайминг Моховых роз



‘Блэри N 2’,
Клайминг Бурбонских роз



‘Суон Лейк’,
гр. Плетистые



‘Толден Шауэрс’,
гр. Плетистые Крупноцветковые



‘Сувенир де ля Мальмезон’,
Клайминг Бурбонских роз