



Шиповники? Нет, парковые розы!

В последнее время возродился интерес к парковым розам. Рынок незамедлительно отреагировал на возросший спрос, и в продаже в массе появился требуемый посадочный материал (немалая часть которого, к сожалению, никак не может быть отнесена к этим розам). Что же такое «парковые розы»? Вопрос отнюдь не риторический. Если просматривать каталоги розоводческих питомников, то далеко не во всех встречается эта группа, мно-

гие специалисты-розоводы также не выделяют ее. Нет парковых роз и в садовой классификации.

Если же подходить к вопросу с практической стороны, то такие розы существуют, и само название говорит об области их применения. Они предназначены для украшения парков, и, следовательно, должны гармонировать с природным ландшафтом, быть неприхотливыми (в том числе достаточно холодостойкими и зимовать без укрытия) и достаточно рослыми, чтобы не затеряться среди других кустарников.

Отсюда, во-первых, понятие «парковая роза» зависит от климатических условий региона (не все сорта роз, причисленных к парковым, например, в Германии, будут такими в средней полосе России).

Во-вторых, парковые розы не что иное, как природные виды и их гибриды, то

есть по терминологии, принятой в России, - шиповники. К сожалению, у многих садоводов сложилось представление, что шиповник годится только для живой изгороди. Но это далеко не так! Ведь нам же нравится садовый жасмин, усыпанный белоснежными цветами и окутывающий нас прекрасным ароматом. И нас не смущает, что он цветет один раз в году. А чем хуже роза колючейшая (*R. spinosissima*), в момент цветения сплошь покрытая белоснежными ароматными цветками? Или р. морщинистая, которая после первой обильной волны продолжает цвести до заморозков, да еще угощает нас нарядными и полезными плодами? А сколько замечательных сортов получено от этих шиповников! Конечно, они не подойдут для парадной клумбы или бордюра, но для любителей природного стиля просто незаменимы. С их помощью легко украсить любой уголок в саду. Многие из этих роз обладают красивыми плодами, которые остаются на ветвях до поздней осени. Не случайно за рубежом очень популярна р. Мойези 'Гераниум' (*Rosa moyesii* 'Gerani-

um'), более интересная своими плодами, чем цветками.

Какие же розы можно считать парковыми у нас в России?

Для средней полосы подходят зимостойкие шиповники, сорта групп р. морщинистой, р. белой, р. колючейшей и, возможно, р. французской (по данным канадских цветоводов многие сорта этой розы зимостойки в 4-й климатической зоне). В литературе есть сведения, что в XIX веке в России в садах широко были распространены сорта роз французской, дамасской (*R. damascena*) и столепестной (*R. centifolia*). Причем многие из них зимовали без укрытия, под снежным покровом.

Первым стоит вспомнить шиповник обыкновенный, или р. собачью (*R. canina*), которая повсеместно используется в качестве живой изгороди. В июне распускаются ее душистые светло-розовые цветки, а осенью ветви украшают веретеновидные оранжево-красные плоды. Кусты сильнорослые до 2,5–3 м с мощной корневой системой. Шипы редкие, крепкие, серповидно изогнутые. Различные формы этой розы широко



'Сара ван Флеет'

'Робуста'



'Уайт Гроотендорст'



'Пинк Гроотендорст'



'Ругелда'

используются в качестве зимостойкого подвоя для садовых роз. Известно несколько гибридов, из которых самый распространенный — Кизе (Kiese) с простыми, кроваво-красными цветками.

Один из наиболее декоративных кустарников — **р. сизая, или краснолистная** (*R. glauca*, syn. *R. rubrifolia*). У этой розы очень красивые сизо-зеленые листья, часто с пурпурно-красными жилками. У некоторых форм верхняя сторона листа сизая, а нижняя — пурпурная. Во время цветения куст покрывается некрупными бледно-розовыми цветками с узкими лепестками, которые светятся на кусте, как звездочки на вечернем небе. В наших широтах растение невысокое — не более 1,5 м. Шипы неоднородные, крупные, серповидные и мелкие.

Необычна **р. ржавчинная, или душистая** (*R. rubiginosa*, syn. *R. eglanteria*). Название «душистая» она получила не за цветки, как невольно думается, а за ароматные листья, издающие запах свежих яблок, который усиливается к вечеру и во влажную погоду. Некрупные розовые цветки собраны на концах ветвей.

Кусты высотой до 1,8 м, с побегами, покрытыми серповидными шипами. Эта роза подвержена заболеванию ржавчиной. Высаженная в тени, на хорошо удобренной почве или после дождливого лета она сильно подмерзает. В 90-х годах XIX века английским селекционером Пензанцем от нее было выведено много интересных сортов, названных розами Пензанца (*Penzance*). Большинство их имеет дуговидные, ниспадающие побеги, густо покрытые простыми или полумахровыми цветками. К сожалению, аромат листьев, свойственный природному виду, сохранили не все культивары.

Р. альпийская, или пониклая (*R. alpina*, syn. *R. pendulina*) цветет очень рано, обильно, но недолго. Цветки простые, яркие, лилово-розовые или пурпурно-красные, на длинных цветоножках, которые после опадания лепестков поникают. Отличается очень привлекательными темно-красными веретеновидными плодами, которые висят на цветоножках, как рубиновые сережки. Кусты от низкорослых до высоких, раскидистые, с длинными гибкими побегами, практи-



'Дубль де Кубер'



Р. паулии розеа

чески без шипов. Известна декоративная форма 'Бургонь' ('*Bourgogne*'), высотой и шириной около 1,5 м, с крупными, нежно-розовыми цветками.

Р. яблочная, или волосистая (*R. pomifera*, syn. *R. villosa*). У этого вида очень красивые, крупные плоды. В августе они желтеют, а затем подсыхают с одного бочка, словно настоящие райские яблочки. Их употребляют в пищу свежими или готовят варенье. Цветки простые, розовые. Кусты высотой до 2 м. В суровые зимы побеги подмерзают. Шипы обычно прямые, однородные, шиповидные.

Редкой среди природных видов желтой окраской отличается **р. вонючая, или желтая** (*R. foetida*, syn. *R. lutea*). Этому виду современные сорта роз обязаны своей желтой и оранжевой гаммой. Цветет роза простыми, желтыми с рыжеватым красным оттенком внутри цветками, обладающими, как пишут в литературе, неприятным запахом (на мой взгляд, он специфический, но отвращения не вызывает). Куст высотой до 2 м, с длинными изогнутыми побегами, густо покрытыми мелкими острыми шипами. Роза достаточно зимостойка в средней полосе при условии, что место посадки будет солнечным, с хорошо дренированной почвой, так как она абсолютно не выносит избытка влаги. В культуре наиболее распространены два сорта: 'Биколор' ('*Bicolor*', syn. *R. foetida* var. *bicolor*) с простыми цветками, лепестки которых снаружи ярко-желтые, а внутри — оранжево-красные; и старинный культивар, еще иногда встречающийся в наших садах, 'Персиан Йеллоу' ('*Persian Yellow*', syn. *R. f.* var. *persiana*), в середине июня буквально сплошь покрытый желтыми махровыми цветками.

Безусловно, одна из самых красивых парковых роз в средней полосе России — **р. морщинистая** (*R. rugosa*). Она с давних пор так широко распространена

у нас в культуре, что кажется исконно местным видом, хотя ее родина — Дальний Восток и Япония. Свое название роза получила из-за морщинистых листьев, которые до осени сохраняют яркую зеленую окраску. Цветет все лето с начала июня. Цветки простые, от розовых до пурпурно-красных, есть белая цветковая форма (*R. rugosa* f. *alba*). Осенью на одной ветке можно увидеть и цветки, и плоды. Плоды ярко-красные, шаровидные, чуть приплюснутые, мясистые, содержат до 2,75% витамина С. Кусты высотой более 2 м, образуют мощные прямые побеги, обильно покрытые тонкими шипами. Дает обильную поросль.

Одни из первых гибридов р. морщинистой — белоцветковая р. паулии (*R. x paulii*) и р. паулии розеа (*R. x paulii rosea*) с простыми нежно-розовыми цветками.

Оригинальными цветками отличаются сорта группы Гроотендорст: собранные в соцветия, небольшие, с зубчатыми лепестками, они напоминают цветки гвоздики и часто называются «гвоздичными розами». У сорта 'Ф. Джи. Гроотендорст' ('*F.J. Grootendorst*') лепестки малиновые, у 'Пинк Гроотендорст' ('*Pink Grootendorst*') — розовые, у 'Уайт Гроотендорст' ('*White Grootendorst*') — белые. Такими же белыми с зубчатыми краями лепестками обладает и сорт 'Фимбриата' ('*Fimbriata*').

Прекрасно смотрится высаженный солитером сорт 'Робуста' ('*Robusta*') с темно-красными бархатистыми немахровыми цветками, появляющимися в течение всего лета. Розовые простые цветки у 'Пинк Робуста' ('*Pink Robusta*') и 'Фру Дагмар Хаструп' ('*Frau Dagmar Hastrup*'), полумахровые у 'Сары ван

Р. французская 'Ле Розье Эвек' ('*Le Rosier Eveque*')



'Голден Уингс'



Фleet' ('*Sarah van Fleet*'), махровые у 'Тезе Бэгнет' ('*Therese Bugnet*'); темно-красные махровые цветки у 'Розари де Л'Эй' ('*Roseaie de L'Hay*') и 'Ханза' ('*Hansa*'), белые у сорта 'Сувенир де Филемон Коше' ('*Souvenir de Philemon Cochet*').

Сортов р. морщинистой с желтыми цветками очень мало. Светло-желтые махровые цветки распускаются на розе 'Агнес' ('*Agnès*'), которая зимует в Подмосковье. Надежных данных о зимостойкости двух других сортов с желтыми махровыми цветками — 'Ругелда' ('*Rugelda*') и 'Гельбе Дагмар Хаструп' ('*Gelbe Dagmar Hastrup*' syn. *Topas Jewel*, 'Rustica 91') — нет.

Бытует мнение, что все сорта р. морщинистой такие же морозостойкие и непрерывно цветущие, как природный вид, но это совсем не так. Вид скрещивается с другими, в частности с Чайногибридными и Ремонтантными розами, из-за чего при выборе сорта следует проявлять осторожность. Так популярные на Западе парковые розы 'Конрад Фердинанд Мейер' ('*Conrad Ferdinand Meyer*') и 'Нова Зембла' ('*Nova Zembla*') в средней полосе России без укрытия сильно подмерзают и практически не цве-

тут, а 'Блан Дубль де Кубер' ('*Blanc Double de Coubert*') повторно цветет очень слабо.

Р. морщинистая имеет и низкорослую форму. Натурализовавшись на дюнах Балтийского моря, она разрастается здесь в яркий густой ковер. Получены сорта, которые используют как почвопокровные растения. Один из наиболее известных — белый полумахровый 'Шнеецверг' ('*Schneezwerg*'). Существуют группы почвопокровных сортов Родраннер (*Roadrunner*) и Пейвмент (*Pavement*). Это растения высотой 50–70 см, с полумахровыми или махровыми душистыми цветками различной окраски, появляющимися в течение всего лета: пурпурно-красный 'Пёрпл Пейвмент' ('*Purple Pavement*'), светло-розовый 'Дwarf Пейвмент' ('*Dwarf Pavement*'), розовый 'Пинк Родраннер' ('*Pink Roadrunner*'), темно-розовые 'Фокси Пейвмент' ('*Foxi Pavement*') и 'Смарт Родраннер' ('*Smart Roadrunner*'), белые 'Сноу Пейвмент' ('*Snow Pavement*') и 'Уайт Родраннер' ('*White Roadrunner*').

Одни из самых зимостойких — гибриды роз колючейшей и белой.

Р. колючейшая, или р. беденцоволистная (*R. spinosissima*, syn. *R. pimpinellifolia*) зацветает в мае, одной из первых, и обильно цветет в течение 15 дней, привлекая множество пчел и других насекомых. Ее простые, ароматные, кремово-белые цветки диаметром 2–5 см, расположены на ветках по одному или по 2–3 в соцветии. Кусты высотой до 2 м, раскидистые, с гибкими побегами, густо покрытыми шипами, за которые она и получила одно из своих названий. Плоды





'Кёниген фон Денмарк'

мелкие, шаровидные, черные. Дает обильную поросль.

Сорта этой розы были широко распространены в России в конце XIX века. В наших садах еще можно встретить старинный сорт 'Уайт Скотч' ('White Scotch') с белыми, полумахровыми, некрупными цветками, очень декоративный и морозостойкий. Однако, несмотря на высокую зимостойкость сортов р. колючейшей, встречаются исключения, о которых не стоит забывать. Так сорт Кордеса 'Майгольд' ('Maidgold'), обильно цветущий желтыми цветками, в Подмоскovie должен зимовать под легким укрытием.

Немецким селекционером Кордесом создана еще целая серия *Fruhlings*. Сорта, входящие в нее, цветут однократно и отличаются высокой зимостойкостью. 'Фрюлингсголд' ('Fruhlingsgold') имеет простые крупные

золотисто-желтые цветки, 'Фрюлингсморген' ('Fruhlingsmorgen') — бледно-желтые с розовой широкой окантовкой, 'Фрюлингсшнее' ('Fruhlingsschnee') — белые, махровые, а 'Фрюлингсдуфт' ('Fruhlingsduft') — кремовые, полумахровые, душистые.

Среди гибридов р. колючейшей встречаются ремонтантные сорта, например, 'Моргенрот' ('Morgenrot') — с крупными простыми красными цветками с белым глазком, украшающими куст все лето. Очень популярен на Западе сорт 'Голден Уингс' ('Golden Wings') с крупными светло-желтыми цветками. Повторно цветут 'Шлосс Зейтлиц' ('Schloss Seutlitz') с желто-кремовыми полумахровыми цветками диаметром 7–9 см и 'Станвелл Перпетуал' ('Stanwell Perpetual') с махровыми нежно-розовыми цветками.

С древних времен украшают

сады гибриды р. белой (*R. alba*). Обидно, что у нас она встречается крайне редко. Это не природный вид, а спонтанно возникший гибрид. Свое название роза получила за белую окраску цветков. Помимо формы с простыми цветками известны полумахровая 'Семиплена' ('Semi-plena') и махровые 'Альба Максима' ('Alba Maxima') и 'Суавеоленс' ('Suaveolens'). Цветет р. белая очень обильно один раз в сезон в течение 20–30 дней. Кусты пряморастущие, высотой 2–3 м.

Для сортов этой розы характерны, как правило, густомахровые цветки белой или нежно-розовой окраски. Растения нетребовательны к почвам и зимостойки, их можно выращивать в полутени. Сорта 'Мадам Плантье' ('M-me Plantier') и 'Мадам Легра де Сен Жермен' ('M-me Legras de St. German') имеют белые махровые цветки; 'Мейденс Блаш' ('Maiden's Blush'), 'Кёнигин фон Денмарк' ('Königin von Dänemark', syn. 'Queen of Denmark') и 'Фелисите Парментье' ('Felicite Parmentier') — нежно-розовые.

Очень грациозны и декоративны садовые кустарники, цветущие один раз за сезон, но обильно и долго, в течение полутра месяцев — гибриды р. французской (*R. gallica*). Эти розы были широко распространены в садах и парках России до революции, они еще и сейчас иногда встречаются в старых садах. У меня цветет розовыми гу-



'Шарль де Милль'

стомахровыми цветками неизвестный мне сорт р. французской, оставшийся еще от отца. Зимует он под снежным покровом, подмерзая только в самые суровые зимы. Благодаря достаточно высокой холодостойкости эти розы заслуживают внимания наших садоводов.

Цветки у них, как правило, открытые, с заметными ярко-желтыми тычинками, от простых, как у 'Компликата' ('Complicata') до сильно махровых — 'Белль Исис' ('Belle Isis'), с прекрасным ароматом. Окраска поражает широтой оттенков и насыщенностью, меняясь от чуть розоватых, как у 'Дюшес де Ангюлем' ('Duchesse de Angouleme'), и нежно-розовых — у 'Белль Исис', 'Президент де Сезе' ('President de Seze'), до густо-пурпурных, как у 'Шарль де Милль' ('Charles de Mills') или 'Таскани' ('Tuscany'). Есть сорта с модной сейчас пестрой окраской — 'Версиколор' ('Versicolor'), 'Камэй' ('Camaieux'), а у некоторых лепестки покрыты своеобразным муаром — 'Сонг оф зе Старс' ('Song of the Stars'). 'Версиколор', более известный как роза Мунди (*R. Mundi*), зимует в Подмоскovie без укрытия.

Р. французская образует кусты 0,7–1,5 м высотой и дает обильную поросль, в результате чего кусты быстро разрастаются, занимая большую площадь, и загущаются, поэтому в небольших садах приходится регулярно удалять появляющиеся отпрыски.

Подбирая для своего сада красивоцветущие кустарники, не забудьте про парковые розы, благодарные и неприхотливые.

Е. ПИСАРЕВ

Москва

Фото автора и из архива редакции

Роза морщинистая

