



‘Дэйнти Бесс Клайминг’

## Плетистые розы для средней полосы

### Современные садовые розы (окончание)

#### ● Плетистые из группы Шраб (Shrub, S)

В эту группу попали довольно разные по габитусу розы. Среди них есть и типичные плетистые. Они быстро и легко растут, повторно цветут, сбрасывая лепестки.

К группе Шраб относятся и так называемые Английские розы селекционера Дэвида Остина. Вот несколько сортов, которые сам автор рекомендует выращивать как клаймеры. Как и другие Английские розы, они имеют цветки по форме и запаху напоминающие старинные.

✿ ‘Констанс Спрай’ (*‘Constance Spry’*). Austin, 1961. Эта очень популярная роза – первая удача Д. Остина, произведшая фурор среди любителей старинных роз. Куст 2,5х1,5 м. Побеги быстро растут, гибкие, с редкими шипами. Листья большие, зеленые. Цветки (d 13 см) розовые, шаровидные, густомахровые (настолько, что не открываются до конца), с сильным запахом мирры, в соцветиях до 5 шт. либо одиночные. Цветение однократное, непродолжительное. В конце сезона мо-

жет поражаться мучнистой росой и черной пятнистостью. Под укрытием зимует при минус 29°.

✿ ‘Шропшир Ласс’ (*‘Shropshire Lass’*). Austin, 1968. Размер куста 2х1,75 м. Побеги с шипами. Листья узкие, удлинненные. Цветки (d 10 см) розовые, простые, с легким сладким запахом. Цветет один раз за сезон. Под укрытием зимостойкость до минус 29°.

✿ ‘Сноу Гус’ (*‘Snow Goose’*). Austin, 1997. Размер куста 3х2 м. Побеги гибкие, быстрорастущие, почти без шипов, разветвленные. Листья мелкие, блестящие, темно-зеленые. Цветки (d 4 см) белые, густомахро-

‘Кримсон Глориана Клайминг’



‘Гине’



‘Эна Харкнесс Клайминг’




‘Супер Стар Клайминг’



‘Миссис Сэм МакГреди Клайминг’







‘Сноу Гус’

вые, с легким мускусным запахом, по 5–30 шт. Цветение повторяющееся, обильное. Прекрасно подходит для колонн. Под укрытием зимостойкость до минус 29°.

#### ● Клайминги

Среди плетистых роз заметное место занимают сорта, возникшие в результате почковых мутаций кустовых роз. В селекции их называют спортами (*sport*). От родительских форм, помимо плетевидных побегов, они отличаются сравнительно поздним цветением и большим размером цветка. При этом ни одна из ранее описанных групп не имеет таких разнообразных оттенков в окрасках.

#### ● Клайминги Чайногибридных (*Climbing Hybrid Tea*, Cl. HT.)

Отличительные черты: жесткие побеги, высота в средней полосе не более 3 м, крупные цветки (d 10 см более), одиночные или в небольших соцветиях по 3–5 шт.

✳ ‘Аллен Чандлер’ (*Allen Chandler*). Chandler, 1923. Старинный, но по сей день популярный сорт. Высота до 4 м, ширина 2,5 м. Побеги сильные, пряморастущие, с темной листвой. Цветки (d 12 см), темно-красные классической чайногибридной формы, бутоны изящно удлинены, лепестки слегка волнистые, аромат легкий сладкий, в



‘Этуаль де Холланд Клайминг’



‘Констанс Спрай’

соцветиях по 3–5 шт. Ранний, при регулярной обрезке увядших соцветий может цвести до осени. Устойчивость к болезням средняя. Зимует под укрытием при температуре до минус 29°.

✳ ‘Дэйнти Бесс Клайминг’ (*Dainty Bess Climbing*). Van Barneveld, 1935. Высота до 3 м, ширина 1,7 м. Побеги сильные, пряморастущие, с темной листвой. Цветки (d 11 см), светло-розовые, простые, с ярко-пурпурными тычинками и волнистыми лепестками, аромат легкий фруктовый, в рыхлых, пряморастущих соцветиях по 3–5 шт. Цветение раннее, повторяю-

щееся. Сорт среднеустойчив к болезням. Однако его морозостойкость выше всяких похвал: под укрытием не вымерзает при минус 30°.

✳ ‘Дабл Делайт Клайминг’ (*Double Delight Climbing*). Christensen, 1982. Прародителя этого спорта можно отнести к шедеврам мировой селекции. Недаром он был назван «двойным наслаждением», поскольку радует глаз редкой окраской, а обоняние – сильным фруктовым ароматом. Плетистая форма достигает высоты 3 м, ширины 2 м. Побеги прямые, сильные, быстрорастущие, с темной листвой. Бутоны прекрасной конической формы. Цветки (d 14 см) махровые, бокаловидные, долго распускаются, обычно одиночные, иногда в соцветиях по 2–3. Сначала они кремово-белые, с легким красным отливом на наружных лепестках, которые, распускаясь, приобретают интенсивную малиново-красную окраску, а центр остается кремовым. Цветение почти непрерывное. Сорту требуется профилактика болезней. Морозостойкость под укрытием до минус 30°.

✳ ‘Гине’ (*Guinee*). Ch. Mallerin, 1938. Одна из лучших темно-красных роз. Высота до 3 м, ширина до 2 м. Побеги жесткие, пряморастущие, листья темные. Бутоны насыщенного темно-малинового тона, лепестки бархатистые. Цветки (d 9 см) бокаловидные, махровые, с сильным сладким ароматом, собраны по 3–5 шт. либо одиночные. Первое цветение роскошно, затем цветки появляются время от времени до осени. Сорт чувствителен к черной пятнистости. Под укрытием морозостойкость до минус 25°.

✳ ‘Кримсон Глори Клайминг’ (*Crimson Glory Climbing*). J&P, 1941. Высота до 2,5 м, ширина 1,5 м. Листья темно-зеленая, побеги гибкие, идеально подходят для декора колонн. Бутоны удлинены, заостренные, черно-красные. Цветки (d 10 см), распускаясь, становятся алыми, затем приобретают малиновый оттенок, чашевидной формы, густо-махровые, с ароматом старинных роз, в соцветиях по 3–7 шт. Первое цветение экстраординарное, раннее, потом повторяется с меньшей интенсивностью. Сорт слабочувствителен к мучнистой росе и черной пятнистости. Зимует под укрытием при минус 30°.

✳ ‘Мадам Баттерфляй Клайминг’ (*Mme Butterfly Climbing*). Smith, 1926. Очень красивый и щедро цветущий сорт. Высота до 3 м, ширина до 1,5 м. Побеги пряморастущие, жесткие, листья крупные. Бутоны удлинены, заостренные. Цветки (d 12 см) светло-розовые с желтоватым оттенком в центре, махровые, бокаловидные, с сильным сладким ароматом, в соцветиях по 3–7 шт. Цветение почти непрерывное.

Иногда поражается мучнистой росой. Зимует под укрытием при минус 27°.

✳ ‘Майнцер Фастнахт Клайминг’, или ‘Блю Мун Клайминг’ (*Mainzer Fastnacht Climbing*; syn. *Blue Moon Climbing*). Mungia, 1981. Уникальная, до сих пор непревзойденная лилово-сиреневая окраска исходного сорта делает этот клайминг изюминкой сада. Высота до 3 м, ширина 1,5 м. Побеги растут быстро, жесткие, поэтому сорт более подходит для декора стен. Листья темно-зеленые, блестящие. Бутоны



‘Дабл Делайт Клайминг’



заостренной формы, раскрываются медленно. Цветки (d 12 см) бокаловидные, махровые, с сильным сладким фруктовым запахом, одиночные либо по 2–3 шт. Первое цветение роскошное, затем — время от времени. Сорт среднеустойчив к болезням. Под укрытием морозостойкость до минус 29°.

✿ **‘Миссис Сэм МакГреди Клайминг’** (*‘Mrs Sam McGredy Climbing’*). Buismann, G.A.H. 1937. Сегодня плетистая форма известна больше, чем ее прародитель. Высота до 3 м, ширина до 1,7 м. Побеги прочные, пряморастущие, с большими шипами. Листья блестящие, с красно-бронзовым оттенком. Цветки (d 11 см) махровые, классической формы, очень модного сегодня оттенка: медно-оранжевые с красными мазками на нижней стороне; со временем выгорают до лососевых и розовых; запах сильный фруктовый, одиночные либо в соцветиях по 3–5 шт. Прекрасно цветет весь сезон. Иногда страдает от мучнистой росы, но в основном устойчив к болезням. Под укрытием переносит температуру до минус 29°.

✿ **‘Пиис Клайминг’** (*‘Peace Climbing’*). Brandy, 1950/Kordes, 1951. Клайминг всемирноизвестной розы *‘Gloria Dei’*, получившей в разных странах названия *‘Mme A. Meilland’*, *‘Peace’*. Высота до 3 м, ширина 2 м. Побеги жесткие, пряморастущие, с шипами. Листья темно-зеленые, блестящие. Бутоны с высоким центром, очень элегантные, раскрываются медленно. Цветки крупные (d до 16 см), очень нежной окраски: в центре желто-оранжевые, по краям лососевые, бокаловидные, махровые, с легким ароматом, одиночные или по 3 шт. Цветение непрерывное. Устойчив к болезням. Под укрытием морозостойкость до минус 25°.

✿ **‘Ревей Дижонне’** (*‘Reveil Dijonnais’*). Buatois, 1931. Очень эффектный среднерослый клайминг. Высота до 2,5 м, ширина 1,5 м. Побеги тонкие, бронзовые. Листья блестящие, с бронзовым оттенком. Цветки (d 10 см) чашевидные, очень яркие и броские: лепестки ярко-красные снаружи и ослепительно-желтые внутри, одиночные либо в соцветиях по 3–5 шт. Распускается рано, прекрасно цветет весь сезон. Иногда страдает от мучнистой росы, но в основном устойчив к болезням. Под укрытием переносит температуры до минус 29°.

✿ **‘Супер Стар Клайминг’** (*‘Super Star Climbing’*). Boerner, 1971. Высота до 3,5 м, ширина 2,5 м. Побеги пряморастущие, с большими шипами и красивой темно-зеленой листвой. Цветки (d 14 см) гераниево-красные, редкого оттенка, классической формы, с сильным сладким фруктовым ароматом, одиночные либо в соцветиях по 3–5 шт. Первое цветение обильное, затем оно повторяется. Имеет среднюю чувствительность к мучнистой росе. Под укрытием переносит морозы до минус 23°.

✿ **‘Саттерс Голд Клайминг’** (*‘Sutters Gold Climbing’*). Weeks, 1950. Замечательная золотая окраска исходного сорта сделала его клайминг супер-успешным. Высота до 3 м, ширина до 2 м. Побеги жесткие, со множеством шипов, пряморастущие. Листья темно-зеленые. Бутоны удлиненные, с высоким центром, красные. Цветки (d до 16 см) в роспуске насыщенно-золотистые с красными мазками на внешних лепестках, махровые, чашевидные, с сильным фруктовым запахом, почти всегда одиночные. Распускается одним из первых среди Плетистых Чайногибридных, затем цветки появляются время от времени. Устойчив к грибным болезням. Под укрытием переносит температуры до минус 25°.

✿ **‘Эна Харкнесс Клайминг’** (*‘Ena Harkness Climbing’*). Gurtene & Ritson & R. Murrell, 1954. Высота 3 м, ширина 1,75 м. Цветки (d 12 см) алые, махровые, бокаловидные, очень душистые, поникающие, что придает всему растению особый шарм, чаще одиночные либо по 3 шт. Цветение обильное, но в конце сезона может прекратиться. Среднечувствителен к болезням. Под укрытием зимует при минус 30°.

✿ **‘Этуаль де Холланд Клайминг’** (*‘Etoile de Holland Climbing’*). Leenders, 1931. Высота выше 3 м, ширина до 2,5 м. Быстрорастущий сорт с прекрасной листвой. Побеги длинные, пряморастущие, со множеством мелких шипов, хорошо формируются вокруг опор и так же хорошо снимаются на зиму. Цветки (d 11–12 см) ало-красные с бархатистыми лепестками, махровые, чашевидные, с сильным сладким ароматом, одиночные либо в соцветиях по 3 шт. Цветение длится до осени. Слабо восприимчив к болезням. Под укрытием переносит зимы до минус 23°.

## ● Клайминги Флорибунда (*Climbing Floribunda*, Cl. F.)

✿ **‘Айсберг Клайминг’** (*‘Iceberg Climbing’*). Cant, 1968. Родительский сорт также известен как *‘Schneewittchen’* и знаменит своим стойким

чистым белым цветом. Плетистая форма достигает высоты 3 м, ширины 1,5 м. Побеги гибкие, листья светло-зеленые. Бутоны удлиненные, с высоким центром, иногда зеленоватые. Цветки (d 8 см) распускаются долго, сохраняют белую окраску даже в дождливую погоду, махровые, бокаловидные, с легким запахом, собраны по 4–8 шт. Первое цветение прекрасное, затем повторяется с меньшей интенсивностью. Иногда поражается мучнистой росой. Под укрытием переносит температуры до минус 30°.

✿ **‘Олголд Клайминг’** (*‘Allgold Climbing’*). Gandy, 1961. Родительский сорт произвел сенсацию, так как его цветки чисто-золотого оттенка впервые среди роз Флорибунда не выцветали. Высота до 3 м, ширина до 2 м. Быстрорастущий, с прямыми побегами и темно-зеленой листвой. Бутоны чуть округлой формы. Цветки (d 8 см) полумахровые, чашевидные, с легким фруктовым ароматом, собраны по 3–4 шт. Цветение повторяющееся, но не обильное. Слабо восприимчив к болезням. Под укрытием зимует при температуре до минус 29°.

✿ **‘Маскерад Клайминг’** (*‘Masquerade Climbing’*). Dillan, Gregory, 1958. В 50-х годах исходный сорт стал сенсацией и создал моду на многоцветные розы. Необычная смена окраски сохраняется и в пле-



‘Айсберг Клайминг’



‘Олголд Клайминг’



‘Маскерад Клайминг’

тистой форме. Высота до 3 м, ширина 2 м. Листья мелкие, темно-зеленые. Цветки (d 9 см) сначала желтые, затем лососево-розовые и, наконец, красные, классической формы, полумахровые, с легким мускусным запахом, собраны по 10–20 шт. Ремонтантный. Устойчив к болезням. Под укрытием выносит зимние температуры до минус 29°.

✿ **‘Саммер Сноу Клайминг’** (*‘Summer Snow Climbing’*). Couteau, 1936. По типу очень напоминает рэмблеры. Высота куста до 3 м, ширина 2 м. Побеги гибкие, без шипов. Листья светло-зеленые. Бутоны округлые, с зеленоватым оттенком. Цветки (d 6 см) в роспуске белые, но затем тонкие лепестки тускнеют (особенно в дождливую погоду), полумахровые, чашевидные, с легким ароматом, в огромных соцветиях по 30–40 шт. В нашей зоне цветение однократное.

## ● Клайминги Грандифлора (*Climbing Grandiflora*, Cl. Gr.)

✿ **‘Куин Элизабет Клайминг’** (*‘Queen Elizabeth Climbing’*). Whisler; German's, 1957. Родительский сорт, названный в честь королевы Британии Елизаветы II, стал первым в группе Грандифлора. Его клайминг в средней полосе достигает 3 м (южнее до 5–6 м), ширина 1–1,5 м. Рост побегов необычайно быстрый, они жесткие, направлены вверх. Листья крупные, темные. Цветки (d 10 см) теплого розового оттенка, махровые, сначала бокаловидные, в полном роспуске чашевидные, с легким запахом, в соцветиях по 3–15 шт. или одиночные. Ремонтантный. Высоко устойчив к болезням. Под укрытием зимует при минус 30°.

✿ **‘Монтезума Клайминг’** (*‘Montezuma Climbing’*). Langbecker, 1970. Роскошный сорт высотой до 2,5 м, шириной 1–1,5 м. Побеги жесткие, пряморастущие, с шипами. Листья крупные, темные. Бутоны с высоким центром, медленно распускающиеся. Цветки (d 10 см) темно-оранжево-красные (выцветают до лососевых), махровые, бокаловидные, с легким запахом, чаще одиночные, на длинных цвето-




ножках, иногда в соцветиях до 6 шт. Ремонтантный. Устойчив к болезням, дождливым летом поражается мучнистой росой. Под укрытием зимует при минус 29°.

### ● Клайминги Полиантовых (*Climbing Polyantha*, Cl. Pol.)

Сорта отличаются большими красивыми соцветиями до 50 шт. Среди них встречаются как типичные рэмблеры, так и клаймеры.

✱ **‘Сесиль Бруннер Клайминг’** (*Cecile Brunner Climbing*). Hesp 1894. Сорт-легенда, как и родительская форма. Высота до 6 м, ширина 3 м. Побеги гибкие, тонкие, без шипов, прекрасно оплетают опоры. Листья узкие, крупные, блестящие. Цветки (d 4–5 см) в миниатюре напоминают Чайногибридные, светло-розовые, запах сладковато-мускусный, собраны по 10–25 шт. Устойчив к болезням. Под укрытием выдерживает зимние температуры до минус 25°.

‘Сесиль Бруннер Клайминг’



### ● Клайминги Миниатюрных (*Climbing Miniature*, Cl. Min.)

Мы уже привыкли к кустовым мини-розам. А их плетистые формы для наших садов – все же экзотика. Однако они менее трудоемки в уходе, чем остальные, особенно при подготовке к зимнему укрытию.

Плетистые Миниатюрные могут быть как со стелющимися побегами, требующими опоры, так и с более жесткими дуговидными, прекрасно растущими и с опорой, и без нее. В последнем случае они образуют куст, характерный для почвопокровных роз. Чаще всего сорта ремонтантные, но есть и однократноцветущие.

✱ **‘Помпон де Пари Клайминг’** (*Pompon de Paris Climbing*). Происхождение неизвестно, интродуцирован в 1839 г. В международной классификации отнесен к группе Китайских роз. Исходный сорт культивировался в Китае издревле, и именно он стал прародителем Миниатюрных, а его плетистый спорт положил начало мини-клаймингам. Высота до 3 м, ширина 1,5 м. Побеги зигзагообразные, с короткими междоузлиями, гибкие. Листья мелкие, зеленые. Бутоны округлые. Цветки (d 3 см) ярко-розовые, махровые, чашевидные, с легким чайным ароматом, одиночные либо до 3 шт. Первое цветение раннее и обильное, затем появляются лишь отдельные бутоны. Слабо восприимчив к болезням. Под укрытием зимует при минус 29°.

✱ **‘Бэби Дарлинг Клайминг’** (*Baby Darling Climbing*). Trauger, 1972. Высота 1,7 м, ширина до 1 м. Побеги гибкие, пряморастущие. Листья мелкие, темно-зеленые. Бутоны заостренные. Цветки (d 5 см) оранжевые с коралловым оттенком, махровые, чашевидные, ароматные, одиночные или в соцветиях по 3–6 шт. Первая волна ранняя и обильная, затем появляются лишь отдельные цветки. Слабо восприимчив к болезням. Под укрытием зимует при минус 29°.

✱ **‘Синдерелла Клайминг’** (*Cinderella Climbing*). Sequoia, 1975. После выведения родительской формы мир роз стал еще многообразней:

никогда доселе не было столь мелких цветков. Даже ввели термин «микро-мини». У клайминга высота до 1 м, ширина до 0,7 м. Побеги без шипов, пряморастущие. Листья очень мелкие, светло-зеленые. Бутоны овальные. Цветки (d 2,5 см) бело-розовые, густомахровые, чашевидные, с пряным ароматом, в соцветиях до 15 шт. Первое цветение раннее и обильное, затем появляются лишь отдельные бутоны. Слабо восприимчив к болезням. Под укрытием зимует при минус 29°.

✱ **‘Бэби Лав’** (*Baby Love*). Len Scrivens, 1992. Высота 0,7–1,7 м, ширина 0,7 м, в зависимости от климата. Чаще используется как почвопокровная роза, но можно выращивать и как маленький клаймер. Побеги тонкие. Листья блестящая, мелкая, темная. Цветки (d 5 см) насыщенно-желтого колера, простые, с легким запахом, в соцветиях до 10 шт. Ремонтантный. Устойчив к болезням. Под укрытием зимует при минус 25°.

✱ **‘Жанна Лажуа’** (*Jeanne Lajoie*). E.P. Sime, 1975. Высота до 3 м, ширина 1,5 м. Можно выращивать и в кустовой форме. Побеги гибкие. Листья блестящая, мелкая, темная. Цветки (d 4 см) розовые, выцветают до белых, густомахровые, помпонной формы, без запаха, в компактных соцветиях до 40 шт. Цветение непрерывное, очень обильное: куст весь покрыт шапками изящных роз. Устойчив к болезням. Под укрытием зимует при минус 30°.



‘Кинг Тут’



‘Синдерелла Клайминг’

### ● Серия Плетистых Миниатюрных селекции К.Уорнера.

Помимо описанных сортов кустовых роз существует серия плетистых мини-роз, полученная не из-за мутации исходного культивара, а в результате направленной селекции.

Британский оригинал Крис Уорнер в 80-х годах XX в. поставил перед собой задачу – вывести розу, суперустойчивую к мучнистой росе. Были скрещены, в частности, роза синовилсона (*Rosa sinowilsonii*) и сорт ‘Marjorie Fair’. Немало сеянцев оказалось сильными плетистыми формами с прекрасным иммунитетом.

От этой линии произошло много плетистых миниатюрных роз. Своими тонкими и длинными побегами они напоминают рэмблеры, но листья, размер, форма цветка и ремонтантность у них, как у всех плетистых садовых клаймеров. В каталогах эти сорта встречаются как «Плетистые розы для патио».

✱ **‘Ворм Велкам’** (*Warm Welcome*). Warner, 1991. Высота до 2 м, ширина до 0,9 м. Побеги тонкие, пряморастущие, с шипами, прекрасно формируются у опор. Листья типичной мини-розы – мелкая, блестящая, темно-зеленая. Цветки (d 4 см) оранжево-алые с желтым центром, полумахровые, чашевидные, с легким запахом. Соцветия длинные, растущие вверх, по 5–30 шт. Очень обильное цветение. Устойчив к болезням. Под укрытием зимует при минус 29°.

✱ **‘Кинг Тут’, или ‘Лаура Форд’** (*King Tut*, syn. ‘Laura Ford’). Warner, 1989. Высота до 3 м, ширина до 1 м. Побеги гибкие, с шипами, пряморастущие. Листья мелкая, блестящая, темная. Бутоны с высоким центром. Цветки (d 5 см) нежно-желтые, нижние лепестки с оттенком красного (выцветая, становятся розовыми), махровые, прекрасной бокаловидной формы, с легким запахом, чаще одиночные или по 2–7 шт. Цветоносы образуются от основания куста, благодаря чему он декоративен сверху донизу почти постоянно. Устойчивость к болезням прекрасная. Под укрытием зимует при минус 29°.

Из других сортов Уорнера достойны внимания: ‘Gloriana 97’ – красного пурпурного цвета, с обильным цветением весь сезон; желтый ‘Good as Gold’; белый ‘Little Rambler’; оранжевый ‘Rosalie Coral’ и др.

Е. СУРИНА,

кандидат биологических наук

О. СУРИНА,

биолог

Москва