

ВАСИЛЬКИ — краса полей и цветников

Н. Шевырева, научный сотрудник ГБС РАН, г. Москва



Василек фригийский

Небо, поле, солнце, васильки... — отрадная картина. Этот синеглазый сорнячок вызывает умиление, так красиво он смотрится среди колосьев. В сущности он не такой уж зловредный, хорошая агротехника позволяет полностью от него избавиться. В то же время **vasilek синий** (*Centaurea cyanus*) — один из прекрасных однолетников для цветников и букетов. Неприхотливый, обильно и долго цветущий (с начала июля до поздней осени), разнообразно окрашенный. У его сортов встречается не только традиционная голубая окраска, но и фиолетовая, розовая, малиновая, белая. Махровые сорта с двумя-тремя рядами воронковидных цветков особенно эффектны.

Многолетние отечественные васильки предпочитают луга, степи, опушки леса. Человек, не искушенный в ботанике, откажется признать их васильками — они не синие, да и соцветие-корзинка выглядит несколько иначе: она гораздо крупнее, краевые воронковидные цветки такие тонкие, что и на воронки не похожи. Некоторые виды настолько банальны, что даже не заслуживают места в цветнике, например **vasilek луговой** (*C. jacea*): не стоит

Цветочный калейдоскоп

соблазняться его обильными цветками, густо усаженными бабочками, — это украшение быстро исчезнет, зато корневища постоянно будут стремиться захватить новые территории. Более аккуратен **vasilek фригийский** (*C. phrygia*) с пышной черной бахромой на листочках, образующих обертку корзинки. Вполне пристойно выглядит и **vasilek скабиозовый** (*C. scabiosa*), вздымающий жесткие ветвистые стебли над пышным основанием из прикорневых листьев. Стандартный цвет крупных корзинок — пурпурно-малиновый, но бывает белый и кремовый. Этот вид склонен поселяться в непривлекательных местах — на обочинах дорог, насыпях, пустырях, что свидетельствует о легкости его культивирования. Обычно советуют срезать отцветшие верхушки растений, чтобы семена не вносили сумятицу в продуманную планировку



Василек русский



Василек Фишера

цветника, но с этим можно не торопиться. Если вы срежете почти созревшие корзинки, высушите и вытрите содержимое, то получите неожиданный бонус за свое терпение: внутри корзинки блестящие и серебристые, они будут интересно смотреться в зимнем букете. Истинно русский василек, василек степей, так и называется: **русский** (*C. ruthenica*). Его редко держат в садах, поскольку привыкли покупать импортный материал, не заглядываясь на местную флору. В результате иной раз мы тратим приличные деньги на то, что растет у нас под боком. Но русский василек, обычный в черноземной зоне, редок в продаже. Это очень крупное и видное растение с жесткими и гладкими сизоватыми листьями и прочными ветвистыми стеблями. Корзинки круглы и увесисты. Они наполнены тонкими и нежными светло-желтыми цветками. Примерно так же выглядит василек восточный с чисто зеленой листвой и иными деталями обертки корзинки.

Тем, кто презирает дикоросы и предпочитает истинно «садовые» цветы, можно рекомендовать классические садовые васильки, давно введенные в культу-

туру. К слову сказать, они недалеко ушли от своих диких собратьев, которые продолжают жить на свободе. Как бы удивились, например, любители садовых цветов, увидев заросли **vasилька Фишера** (*C. fischeri*) на высокогорных лугах Кавказа. Это длиннокорневищное растение образует расплодящиеся заросли из мягких, густо облистенных стеблей с единственной корзинкой на верхушке. Цвет варьирует даже в природе, где встречаются розовые, белые, пурпуровые соцветия. Этот василек распространяется в основном среди любителей, его размножают в отечественных питомниках. А вот схожий с ним **vasilek горный** (*C. montana*), населяющий высокогорья Европы, обильно поступает и из-за рубежа. Благодаря усилиям селекционеров кроме диких синих васильков появилось много сортов разнообразных окрасок. Пурпуровые *Parham*, *Violetta*, *Purple Prose*; розовый *Joyce*, белый *Lady Florence Hastings*, кремовый *Ochroleuca*, белый с пурпуровой серединкой *Amethyst in Snow* и многие другие. Очень заметен желтолистный *Gold Bullion* с синими цветками.



Василек подбеленный



Василек скабиозовый,
форма Alba

Зато другой кавказский вид — **vasilek подбеленный** (*C. dealbata*) — все же пробился в Европу, а теперь стал известен и у нас. Он не расплодился и образует широкий развалистый куст, где листья щедро перемешаны с крупными соцветиями розовой окраски, причем воронковидные цветки темные, а серединка почти белая. Особенно заметен этот контраст у сорта *Steenbergii*. Этот василек имеет другое название, чаще используемое в отечественной научной литературе, — **псевдфеллюс подбеленный** (*Psephellus dealbatus*), что не добавляет информации, но только затрудняет ее поиск. Вообще крупный род васильков все время пытаются разбить на более мелкие. Так, растение, которое в садовых каталогах

Цветочный калейдоскоп

числится как **vasilek крупноцветковый** (*Centaurea macrocephala*), ботаникам известно как **гроссхеймия крупноцветковая** (*Grossheimia macrocephala*). Популярнейший душистый однолетник — **vasilek мускусный** (*C. moschata* = *C. suaveolens*) также широко известен как **амбербоа мускусная** (*Amberboa moschata*). Причем особо крупная садовая форма носит собственное название: **амбербоа (vasilek) императорский** (*A. imperialis*).

Появились на нашем рынке семена **vasилька американского** (*C. americana*), который в научной литературе скрывается под именем **плектоцефалис американский** (*Plectocephalus americanus*). Это крупный, более 1,5 м высотой, грубый ветвистый однолетник с цельными одиночными соцветиями до 10 см в диаметре. Краевые цветки пурпурно-розовые, центр более светлый, кремовый.

Выращивание перечисленных васильков не вызывает проблем, хотя есть жители жарких засушливых районов, которые не так прости, и ряд многолетних видов, в частности **vasilek сизый** (*C. cineraria*), **голоплодный** (*C. gummifera*), **рагузский**, или **серебристый**

(*C. ragusina* = *C. Argentea*), существуют в северных широтах как однолетники. Их держат ради серебристой резной листвы, практически такой же, как у более популярного у нас крестовника-шинерарии (*Senecio cineraria*). Не случайно все эти растения часто путают в продаже, чему способствует и общее для них народное название «Dusty Miller» (пыльный мельник). Да и наш серебристый степной **vasilek Маршалла** (*C. marschalliana*) не лучше — хоть и устойчив к морозам, но вымокает даже на горке с хорошим дренажем. Агротехника же для большинства такая же, как и для растений непрятязательного солнечного миксбордера, в котором васильки хоть и не солируют, но уверенно занимают свое место. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это пересадка видов с короткими мощными корневищами (русского, скабиозового, фригийского, подбеленного, крупноголового). Их лучше пересаживать весной и в раннем возрасте. Корневищные постоянно нарастающие виды выносят пресадку в любое время.

Стоит немного сказать и о посеве, поскольку семена различных васильков, особенно однолетних, нередко бывают в продаже.

Самые ходовые — сортсерию василька синего разной окраски, как смешанные (Mixed), так и разделенные по цветам. Большое значение имеет и рост: многие высокие сорта ориентированы именно на срезку. *Florence*, *Polka Dot* — растения низкие и очень выровненные. Сорт *Julep* достигает высоты 50 см, сорта *Boy*, *Double* и *Ball* — махровые и очень высокие. Сорт *Frosted Queen* высокий, окраса «пикоте» — с белым как бы заиндейским краем. Растения сорта *King Size* — очень мощные высокие тетраплоиды, *Midget* — махровые до 25 см высотой. Одноцветные сорта: *Jubilee Gem* — среднего роста, насыщенного василькового цвета, *Snowball* — белый махровый и др. Имеется и целый ряд сортов с отечественными названиями, но не факт, что это результаты местной селекции.

Отличается разнообразием окрасок и мускусный василек, только у него иная палитра: желтые, розовые, белые краски. Белые и розовые тона предпочитает наш американский гость.

Сеют однолетники весной на постоянное место, заделывая семена прямо в грунт, как только представится возможность, без всякой предварительной обработки. У синего василька семена всходят довольно быстро, примерно через неделю, у американского — через 1–2 недели, у мускусного могут пробудиться недели через 2, а то и 3. В дальнейшем растениям потребуются разве что прореживание да прополка.

Многолетние васильки можно сеять как весной, так и под зиму — когда кому удобнее.

