

Хотим
урожая



Николай Хромов,
кандидат биологических наук

Сладкая черноплодка

Черноплодная
рябина, или,
точнее, арония – это
кладезь витаминов,
домашняя аптечка
с лекарствами без
побочного эффекта.
Это вкуснейшие
плоды и зеленая
листва, яркие
цветки и осенний
«загар». Это все то,
чего нам так часто
не хватает.

В Северной Америке произрастает около 15 видов аронии. Благодаря стараниям И.В. Мичурина арония черноплодная получила широкое распространение в России и приобрела современный вид.

Плоды культурной аронии в сезон, богатый на дожди, могут набрать вес превышающий 2 г (обычно средний вес, плода 1,3-1,5 г). Они содержат массу полезных веществ, поэтому их рекомендуется употреблять как в профилактических, так и в лечебных целях, в любом виде – будь то замороженные или высушенные, соки или варенье. Полезна арония при гипертонической болезни, различных кровотечениях, сахарном диабете, а также заболеваниях почек, гастрите и аллергических реакциях. Сок плодов снижает содержание холестерина, особенно в крови людей, больных атеросклерозом.

Но не только «аптечкой» является арония, из плодов ее получают замечательные лакомства: варенья, джемы, желе, мармелад, компоты (особенно с добавлением кислых плодов – яблок, вишен, смородины). Плодами черноплодки подкрашивают варенье из яблок, айвы, кабачков. Плоды сушат, замораживают, делают из них муку и даже пекут пироги с использованием их в качестве начинки.

В саду, безусловно, хороша

Арония – кустарник, раскидистый и довольно высокий, часто рост его превышает три метра, а диаметр кроны достигает до двух метров. Известно, что ветви ягодных кустарников имеют ограниченный продуктивный возраст, так вот у аронии он значителен – в среднем 10-12 лет!

Плоды аронии просто находка «полезностями»

Они содержат, несмотря на терпкость, большое количество сахаров – до 10% и циклический спирт сорбит, сладкий на вкус и способный заменить сахар для больных диабетом; органические кислоты, лектиновые и дубильные вещества, витамин С (до 15 мг%), Р, А, В5, Е, фолиевую и никотиновую кислоты, филлохинон, пиридоксин, ниацин, тиамин, аминдаль, а, кроме того, множество полезных минеральных веществ.



Изгородь из аронии можно не стричь, тогда вы будете наслаждаться обильным цветением в мае.

Чтобы продлить продуктивный период куста, десятилетние ветви вырезают, и из спящих почек у их основания вырастают молодые замещающие побеги. Листья аронии – нарядные, блестящие, насыщенно-зеленой окраски летом и огненно-красной осенью. Красивы и цветки, с белоснежными лепестками и свекольными тычинками, собранные в плотные щитовидные соцветия, распускающиеся в середине мая.

Но главные ее достоинства – ежегодное обильное плодоношение, скороплодность, зимостойкость, нетребовательность к почвам и легкое размножение. Этот плодовой кустарник можно размножить семенами, отводками, делением куста, корневыми отпрысками, а также зелеными черенками и прививкой.

При семенном размножении, как и у многих других культур, сортовые признаки не сохраняются, поэтому сорта размножают только вегетативно. Прививка значительно ускоряет вступление растения в плодоношение. Так, привитый черенок аронии сеянца рябины обыкновенной даст урожай уже в год прививки. Прививать можно как весной (черенком), так и летом (окулировкой глазком).

Неприхотлива, но от заботы не откажется

Арония не переносит продолжительный дефицит влаги, особенно в период созревания плодов. Хорошо налившиеся плоды слаще, меньше вяжут. Помимо влаги нуждается арония и в хорошей освещенности, даже относительно небольшое затенение от деревьев либо построек заметно снижает урожай.

Сажать допустимо как весной, так и осенью. Размещать растения следует на расстоянии 2-2,5 м с тем, чтобы они впоследствии не затеняли друг друга. В посадочные ямы размером 60 на 60 см следует внести свежую плодородную почву с добавлением одного-двух ведер перегноя, по 2 столовые ложки фосфорного и калийного удобрения. Некоторые садоводы обрезают корневую систему саженца перед посадкой, но, основываясь на личном опыте, могу сказать, что и без этой процедуры саженцы аронии прекрасно приживаются.

Уход заключается в обрезке ветвей, рыхлении почвы, подкормках, поливах, мульчировании приствольных кругов. На величину урожая довольно сильно влияет не только освещенность места

произрастания, но и количество света, поступающего внутрь кроны, так при сильном загущении весь урожай перемещается на периферическую часть куста. Чтобы этого избежать, при формирующей обрезке нужно оставлять лишь около 15-20 разновозрастных побегов, безжалостно удаляя все сломанные, слишком старые (старше 10 лет), тонкие и недоразвитые побеги. Каждый год обязательно удаляют три-пять старых, чтобы дать хороший рост молодым побегам.

Что вредит аронии?

Вредителей на аронии обычно немного. Растения могут повреждаться боярышницей, листовертками, вишневыми слизистыми пилильщиками, тлей и розанной мухой. Если личинки появляются в большом количестве, кусты можно обработать карбофосом или ровикуртом.

Болезней же на аронии практически не замечено.

Собираем урожай

Урожай взрослого растения может составлять от 2 до 7 кг с куста. Обычно плоды начинают окрашиваться ближе к самому закату лета – концу августа



Осенняя окраска аронии великолепна, и, что очень важно, практически не зависит от погоды. Ее листья никогда не бывают блестящими, даже в дождливую осень.

или даже к началу сентября, но снимать их еще рано, поскольку лучших вкусовых качеств плоды достигают лишь в сентябре-октябре. Собирают плоды целыми кистями, обламывая их у основания, так быстрее, удобнее, плоды в кистях лучше и дольше хранятся.

Свежесобранные плоды можно заморозить, либо высушить в духовке, удалив плодоножки и разложив тонким слоем.

Сладкие сорта

За долгую селекционную работу с культурой, арония приобрела ряд сортов с очень приятным вкусом.

Среди этих сортов завоевал наибольшую популярность сорт Института селекции города Мичуринска – 'Черноокая'. Сорт отличается невысоким ростом, ранним сроком созревания, крупными ягодами, сочными, вкусными и совсем нетерпкими. В период цветения пышные, белые соцветия идеально гармонируют с нарядной зеленью листьев.

Позже был создан и второй сорт – 'Чернавка', который хоть и отличается высокими качествами плодов, но как-то не прижился у садоводов-любителей. За рубежом популярны созданный в Дании – 'Арон', в Финляндии – 'Викинг', 'Бриллиант' и 'Хаккия', в Польше – 'Эгерта' и 'Галициянка'.

Арония на палочке!

Из аронии с ее упругим стеблем легко можно получить штамбовую форму, причем создать ее можно как собственно из аронии, так и путем прививки. С аронией прекрасно сочетаются все сорта рябины, сладкой ирги и даже черемухи.

Штамбовые формы аронии не ломаются и не требуют подпорок. Можно использовать аронию как подвой или разместить ее «втором этаже», привив, например, на обыкновенную рябину. Подвой из аронии получают, сея семена осенью; на трехлетний сеянец уже можно прививать. Прививают обычно ранней весной, способом улучшенной копулировки. Высоту выбирают по вкусу, но слишком многого от растения требовать не стоит – предел один метр. Если арония используется в качестве подвоя, у нее важно вовремя удалять корневую поросль.

