

обрезка

Весенняя обрезка – занятие довольно хлопотное. Не все принимают за нее с охотой – многие оттягивают начало и рискуют упустить благоприятный момент. Надеемся, наши советы облегчат вам жизнь

Обрезка – могучий фактор воздействия на жизненные процессы деревьев и кустарников. Но так же, как и у хирургов, главный принцип подхода к растению с инструментом – не навреди! Прежде чем сделать первый срез, задайте себе вопрос: что я хочу получить в результате обрезки?

Обрезка позволяет не только сформировать привлекательную крону у плодово-ягодных и декоративных культур. При грамотном исполнении она продлевает срок декоративности и продуктивности растений.

Важно различать обрезку и стрижку. **Обрезка** – это индивидуальная работа с каждым побегом и ветвью. Чаще всего выполняется секатором или садовой пилой. **Стрижка** – процесс укорачивания однолетних приростов и многолетних ветвей на единую длину. Может выполняться ножницами.

Если весной не хотите заработать радикулит, в задумчивости стоя на холодном ветру перед каждым деревом и решая, что у него лишнее, проводите обрезку ветвей «на шип» в течение всего сезона. Обнаружив больную, затененную и слабо плодоносящую или просто неудачно расположенную ветвь, спиливайте ее, оставляя пенек длиной 10–15 см. Чтобы он был заметен, пометьте его краской. Процедура занимает пару минут, если под рукой аккумуляторная пила. Весной останется только обновить срез, аккуратно удалив пенек «на кольцо», и рана начнет затягиваться.



Цели обрезки

● Формирующая обрезка:

сформировать крону растения нужного размера и формы, зачастую совершенно не похожей на их естественный облик (например, топиарное искусство). При этом формировка должна начинаться с первых лет жизни растений.

● Регулирующая обрезка:

регулировать соотношение процессов роста и плодоношения. Для этого существуют разные приемы: изменение положения ветвей в пространстве, скручивание, кольцевание, кербовка (нанесение механических повреждений на стембель), своевременное удаление цветonoсов с целью предотвращения образования семян и т.д.

● Санитарная обрезка:

оздоровить растение – удалить больные, поврежденные, зараженные, подмерзшие, потерявшие декоративность, сухие, неудобно расположенные части.

● Омолаживающая обрезка:

омолодить, возобновить активный рост и развитие. Для этого деревья обрезают на многолетнюю древесину, кустарники сажают на пенек и т.д.

Когда начинать обрезку

Наведитесь в сад в конце зимы – начале весны и оцените, что предстоит сделать. Можно набросать план сада, отметив на нем деревья, кустарники, живые изгороди, которые требуется обрезать в этом году.

Исходя из плана прикиньте, много ли работы и хватит ли одного дня. Если сад большой, на плане будет удобно отмечать сделанное – тогда вы ничего не забудете. Привлеките помощника, который будет собирать и уносить срезаемые ветки, а при необходимости подавать нужный инструмент.

Если работы много, начните обрезку раньше: в начале марта займитесь декоративными растениями, а в один из следующих выходных перейдите к плодово-ягодным деревьям и кустарникам. В сильный ветер, снегопад или дождь рисковать здоровьем не стоит, но, если установилась хорошая погода, а снега еще много, не ждите его схода, положите под деревьями фанерные или дощатые щиты, чтобы не проваливаться в сугробы, и за дело! Неизвестно, как сложатся дальнейшие обстоятельства и не помешает ли вам что-нибудь завершить обрезку до начала сокодвижения.

Инструмент

Все необходимое соберите заранее, по списку. Досадно, когда обнаруживается, что для быстрой и эффективной работы не хватает какой-нибудь мелочи или инструмент неудобен. Секатор выбирайте такой, чтобы можно было открывать и закрывать его одной рукой и пальцы при этом не соскальзывали с рукоятки. У сучкореза важна длина ручек. Если они для вас слишком длинные, вы не сможете сводить и разводить их с требуемым усилием. Отдавайте предпочтение легким инструментам с нескольким покрытием ручек и прочными лезвиями.

Секатор – основной инструмент для обрезки деревьев и кустарников. Он должен иметь длинные лезвия, которые в открытом положении расходятся достаточно широко – так, чтобы между ними помещалась ветка диаметром 1,5–2 см. Миниатюрные секаторы предназначены для срезки цветов.

Существует два основных типа секаторов. Наиболее распространенный имеет лезвие выпнутой формы и режет по принципу ножниц. Важно, чтобы между лезвием и противорезающей пластиной не было заметного зазора, иначе он будет заклиниваться и мять побег. Такой секатор хорошо режет всей поверхностью лезвия, включая кончик, и не только ветки, но и бумагу (именно так его проверяют при покупке). Чем сильнее лезвия заужены к концам, тем легче вам будет работать в труднодоступных местах кроны.

У секаторов другой конструкции лезвие прямое. При резке оно упирается в торец противоположной пластины, как бы обрубая ветку. Это исключает заклинивание. Но когда требуются очень точные срезы, такие секаторы неудобны, поскольку у них широкие концы лезвий и толстая опорная пластина.



При выборе секаторов, независимо от их типа, обращайте внимание на небольшой вес, наличие поворачивающейся рукоятки и зубчатого усилителя – если работы много, это поможет значительно ее облегчить.

Некоторые секаторы оснащены храповичками. Этот механизм позволяет делать срезы в три приема, что заметно упрощает срезание толстых веток, особенно сухих. Но для множественных срезов тонких веток они неудобны – заставляют руку совершать в три раза больше движений.

Сучкорез – это секатор с длинными рукоятками, предназначенный для более грубой работы. Он поможет вырезать ветки внутри кустов, в труднодоступных участках кроны, справиться с толстыми ветками, сучками.

Конструкций сучкорезов много – от простого подобию ручного секатора до сложных помповых механизмов. Здесь можно ориентироваться на собственные предпочтения. Что же касается устройства режущего аппарата, то все, что было сказано о ручных секаторах, в полной мере относится и к сучкорезам (с той лишь разницей, что не так важна точность среза).

Для срезания веток, расположенных на значительной высоте, используют сучкорезы, называемые воздушными секаторами. Их лезвия приводятся в движение веревкой или устройством, оканчивающимся рычагом. Они не очень подходят для обрезки, потому что ими трудно сделать точный срез, но вполне годятся для срезки черенков.



Основной арсенал:

- секатор
- сучкорез
- садовая пила
- садовый вар
- стремянка

На всякий случай приготовьте:

- острый нож
- пилу-ножовку
- старый, но прочный стол (в некоторых случаях стоять на нем удобнее, чем на стремянке)
- фанерный или дощатый щит

Значительно облегчают процесс:

- аккумуляторная пила и секатор
- пневматический секатор на длинной штанге
- секатор с удлиненными ручками

А также не забудьте про аптечку.

Для удаления стволов и крупных сучьев, особенно сухих, используют пилы и ножовки. **Садовые пилы** – это пилы для поперечного пиления с несколькими более широко разведенными зубьями. **Ножовки** с искривленным узким полотном позволяют выпиливать ветки внутри кроны. Очень удобны складные пилки. Кроме качества режущего полотна важно знать, насколько надежно в рабочем состоянии у них крепится рукоятка. **Ножи** понадобятся для тонкой работы по формировке и зачистке неудачных спилков.

календарь обрезки

 Семечковые (яблоня, груша)			
Конец февраля – апрель			Можно начинать, когда минует угроза падения температуры ниже -10°C . Заканчивают, когда начинают активно распускаться почки на растениях.
Июль, август и осень			Отмечайте краской или повязанными ленточками ветви, которые слишком затенены соседними и не дают урожая, – их нужно будет удалить весной.
 Косточковые (слива, алыча, абрикос, черешня, вишня)			
Март			Начинают, когда ночные температуры перестают опускаться ниже -5°C , и заканчивают при набухании почек.
Май–июль			Следите за состоянием кроны. Заметив сухие и усыхающие веточки (особенно на вишне), сразу срежьте их до здоровой древесины, чтобы предотвратить распространение монилиоза.
 Ягодные кустарники (жимолость, крыжовник, смородина, йошта, голубика, шиповник)			
Апрель–май			Удаляют надломленные и поврежденные ветви. Операцию проводят в два этапа: до распускания почек можно вырезать все, что точно погибло, и сильно пораженные почковым клещом веточки. Во время распускания листьев, когда зимние повреждения становятся более заметными, можно закончить обрезку.
Июнь–август			Незамедлительно вырезают усохшие ветви, а также сильно (до искривления) поврежденные мучнистой росой приросты.
Октябрь–ноябрь			Обрезку проводят осенью, так как весной у этих культур рано распускаются почки. Лучше делать ее ежегодно (но допустимо раз в 2 года). Омоложение начинают у кустарников, достигших 7–8 лет. Удаляют 3–5 наиболее старых ветвей и все «нулевые» (идущие из земли) побеги за исключением 5–7 наиболее сильных, предназначенных на замену старым. Старые ветви срезают целиком, у земли (кроме жимолости). У жимолости старые ветви укорачивают до первого сильного молодого побега, идущего в сторону, от центра куста.
 Актинидия			
Октябрь–ноябрь			Весенняя обрезка не проводится, так как растения могут погибнуть от активного весеннего «плача». Осенью разреживают крону для улучшения воздушного и светового режимов. Оптимальный вариант – оставить на растении 3 главных побега.

Условные обозначения:  Формирующая обрезка  Омолаживающая обрезка  Санитарная обрезка

	Лимонник		
	Июнь–июль	 	Прореживают крону, удаляя лишние побеги: угнетенные, зажатые соседними, затененные.
	Октябрь – ноябрь		Удаляют корневую поросль.
	Малина		
	Май	 	Удаляют подмерзшие верхушки побегов – живые не трогают! Выбирают 8–10 самых сильных побегов на метр (при ленточной посадке) или 5–6 на куст (при коловой посадке), остальные удаляют.
	Июнь		Прищипывают молодые побеги (растущие из земли) на высоте 40 см.
	Август		Удаляют все отплодоносившие побеги на уровне почвы. Однолетние побеги не укорачивают!
	Фруктовый виноград		
	Апрель		Обрезку проводят до начала сокодвижения (по срокам оно совпадает с «плачем» березы). Ее способ зависит от сорта и условий выращивания, и чтобы определиться, вам потребуется специальная литература.
	Июль–август		У молодых побегов удаляют верхушки, как только они распрямятся. У разных сортов это происходит в разные сроки. Затем частично удаляют молодые слабые побеги и листья, затеняющие грозди.
	Сентябрь–октябрь		Перед укрытием удаляют все невызревшие побеги. Их определяют так: возьмите побег за верхушку и проведите вдоль него в направлении «к корню» голый рукой – невызревшие части будут холодными, а там, где начинается вызревшая часть, будет ощущаться тепло.
	Облепиха		
	Весь сезон		Удаляют усыхающие и усохшие ветви.
	Клематисы		
	Май–июнь		Обрезают только клематисы II группы обрезки – удаляют после цветения ту часть побегов, где были цветки.
	Октябрь	 	I группа* – удаляют только больные и загущающие куст побеги. II группа** – перед укрытием укорачивают побеги примерно на треть. III группа*** – обрезают полностью, оставляя 3–5 см над уровнем почвы.

* Группа Атрагене, или княжики

** Группы Лангуноза, Флорида, Патенс

*** Группы Жакмана, Интегрифолия, Витицела

календарь обрезки

	Розы		
	Начало мая	 	При набухании почек удаляют все поврежденные побеги и проводят формирующую обрезку. Способ формирования зависит от сорта.
	Июнь–август		Удаляют отцветшие концы побегов до первого, начиная с верхушки, листа, состоящего из 5 листочков.
	Гортензия древовидная		
	Апрель	 	Удаляют больные и сломанные ветви. Для формирования высокого растения вырезают побеги, растущие «в центр». Из прошлогодних побегов выбирают 4–5 штук, остальные – мелкие и слабые – удаляют. Укорачивают приросты прошлого года. Ветви старше 4–5 лет вырезают.
	Гортензия метельчатая		
	Апрель	 	Удаляют обломанные и поврежденные ветви. При формировании штамба молодые побеги, идущие из земли, удаляют, а те, что в кроне, укорачивают, оставляя 1–3 почки. При формировании в виде куста удаляют прошлогодние побеги из земли, оставляя 4–5 штук, и укорачивают все прошлогодние приросты до 2–4 почек.
	Октябрь		Удаляют отцветшие соцветия.
	Хвойные		
	Май–июнь	 	Удаляют надломленные и пострадавшие от солнечных ожогов ветви. У сосны для получения более компактной кроны рекомендуется удалять до 2/3 молодого прироста.
	Живые изгороди		
	Апрель	 	Удаляют самые старые, оголившиеся снизу ветви.
	Июнь–июль		Проводят стрижки, обычно 2–3 за сезон: при отрастании молодых побегов укорачивают их на 1/2 или на 1/3.
	Апрель–май	 	Санитарная и омолаживающая обрезка. Растения старше 7–8 лет омолаживают, срезая 2–4 и более самых старых ветвей «на пень».

Условные обозначения:



Формирующая обрезка




Омолаживающая обрезка



Санитарная обрезка

Практически не нуждаются в обрезке ирга и калина, рябина и арония черноплодная, миндаль, айва японская, лещина, скумпия, бересклет, жимолость татарская, магония, стефанандра, снежноягодник, вейгела в первые 7–10 лет жизни. На них удаляют только большие и поломанные ветви. Кусты старше 10 лет раз в 2–3 года весной (апрель–май) омолаживают, удаляя 3–4 самые старые ветви.



	Дерен при выращивании «на кору»		
	Апрель		Растения, посаженные ради яркой окраски коры (для зимних композиций), раз в 2–3 года обрезают на высоте 20–25 см.
	Весенние красивоцветущие кустарники*		
	Апрель		Старые (более 15 лет) кусты можно омолодить, срезав «на пенек», если они потеряли вид.
	Июнь	 	Удаляют отцветшие ветви до первого сильного нового побега. У лоха и керрии японской проводят только небольшое укорачивание побегов. У форзиции укорачивают молодые побеги на 1/2–1/3.
	Летнецветущие спиреи (японская, иволистная, Бумальда, средняя и др.)		
	Апрель		Удаляют прошлогодние соцветия. Старые (более 15 лет) кусты при потере декоративности сажают на пенек.
	Чубушник (садовый жасмин)		
	Апрель–май		Вырезают усохшие ветви.
	Июль		Удаляют отцветшие соцветия и прищипывают молодые приросты, чтобы усилить ветвление и предотвратить оголение нижней части.
	Октябрь		Раз в 2–3 года удаляют слабые ветви, загущающие куст, и 3–4 самые старые ветви – на высоте 5 см (у растений старше 8 лет).
	Сирень обыкновенная		
	Начало апреля	 	До набухания почек проводят санитарную обрезку. Затем при необходимости проводят омолаживающую обрезку, удаляя у растений старше 10 лет 1–2 самых старых стволика.
	Июнь		По возможности стараются удалить отцветшие соцветия.
	Август		У привитой сирени удаляют поросль.

* Раннецветущие спиреи (серая, ниппонская, Вангутта), лох серебристый, форзиция, керрия

формирующая обрезка плодовых деревьев

Нужно ли вмешиваться в природу, формировать и обрезать плодовые деревья? Ведь в естественной среде этого никто не делает, а они живут и плодоносят




Так полагают многие – и ошибаются. Опыт показывает: если предоставить деревья самим себе, они сильно загущаются, дают мелкие плоды, преждевременно стареют и отмирают. Чтобы продлить их жизнь и получать хорошие урожаи, нужно делать формирующую обрезку.

По своей биологии плодовые разных культур имеют много общего, поэтому в качестве примера можно рассмотреть особенности обрезки одной из них – яблони. Кроны этого дерева могут быть разной формы: мутовчато-ярусной, разреженно-ярусной, безъярусной, вазообразной, пальметта, пилюар (колонновидная) и др. У каждой – свои достоинства и недостатки. Но наиболее часто встречается мутовчато-ярусная система формирования кроны (у яблони, привитой на сильнорослом подвое). О ней и поговорим.


Первый год формирования

Формировать дерево начинают сразу после посадки. Кулисный в питомнике однолетний саженец яблони, как правило, представляет собой ствол высотой 120–150 см без боковых разветвлений. Отмеряем на нем 50 см от уровня почвы. Это – будущий штамб. Делать его меньше нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий штамб: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.

На указанной высоте находим почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20–30 см сверху от нее оставляем еще две почки, «смотрящие» в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения (если посмотреть сверху) около 120 градусов. Так будет заложен первый ярус. Над четвертой почкой ствол срезаем, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны стволика по отношению к расположенному у корневой шейки месту прививки. Это делают для того, чтобы ствол не искривился. Четвертая почка будет побегом продолжения.





а – ветви первого яруса
б – ветви второго яруса
в – ветви третьего яруса



Второй год – второй ярус



Весной следующего года на побеге продолжения (который вырос из четвертой оставленной почки) отмеряем 50–60 см вверх и снова оставляем 2–3 почки, расположенные на расстоянии 10–15 см. Это будут ветки второго яруса. Если позволяет длина побега, отмеряем еще 40 см и намечаем еще 1–2 почки. Над ними делаем срез, удаляя лидер. Если длина лидера пока недостаточна, переносим операцию на следующую весну.



Год третий и последующие

На третий год мы получаем сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги, появляющиеся на штамбе, ежегодно удаляем. Однолетние приросты между ярусами отгибаем вниз для ослабления их роста. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные, длиной 20–30 см, ветки – и тем самым отдалают получение урожая. Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7–8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5–3 м. На этом формирование кроны можно считать законченным.

В дальнейшем плодовые деревья удерживают в желаемых пределах высоты и ширины кроны: следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были на одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1–2 почки.



обрезка

Формирование саженца-первогодки

Если вы посадили розы весной, то через 2–3 недели они укоренятся и начнут образовывать побеги. С самого начала развития молодых растений необходимо внимательно наблюдать за ними и регулировать их рост.

Чтобы кроны растений развивались равномерно, их нужно формировать. Молодые побеги, опередившие в развитии другие, при появлении четвертого листа прищипывают, благодаря чему появляются новые, симметрично развитые. Активный рост побегов стимулирует и рост корневой системы. В августе формировку прекращают, дав молодому растению возможность цвести.

Прищипывают также и взрослые розы, если они ослаблены и отстают в развитии. Прищипывая побеги, можно регулировать сроки цветения растений, сдвигая их в нужную сторону.

Весенняя обрезка

В средней полосе розы обычно обрезают во второй половине апреля. Сроки весенней обрезки неодинаковы для разных климатических зон. Но в любом случае она должна быть своевременной. Если обрезать розы слишком рано, почки тронутся в рост во время потепления, но при возвратных заморозках могут погибнуть. Медлить тоже нельзя: кусты потратят силы и питание на образование новых побегов, которые затем все равно придется обрезать. Перед обрезкой

окученные розы разокучивают, чтобы можно было вырезать поврежденные побеги у основания куста. Если вы опоздали и почки уже проросли, обрезать кусты не нужно. Пусть растут. Ограничьтесь санитарными мероприятиями: вырежьте сухие, поломанные и слабые ветви.

Розы таких садовых групп роз, как чайно-гибридные, флорибунда, грандифлора, полиантовые, могут быстро отрастать и давать цветоносные побеги от основания куста, поэтому им необходима сильная и средняя обрезка. Как правило, на каждом кусте оставляют по 3–5 сильных побегов, укорачивая их на 3–4 почки. Но флорибунду и грандифлору можно резать и чуть выше, оставляя 4–6 почек, так как они более ветвистые. Если на основном стебле есть боковые побеги, их необходимо укоротить до 1–3 почек.

- Обрезку делают острым секатором на 0,5–0,8 см выше хорошо развитой почки, направленной не внутрь, а наружу куста. Если срез над почкой сделать выше, древесина начнет отмирать.
- Срез должен быть ровным и гладким. Толстые побеги вырезают сучкорезом или садовой пилой. При этом нужно следить, чтобы не было рваных краев – через них могут проникнуть возбудители грибных болезней.
- Все срезы более 1 см необходимо замазать садовым варом.



Розы для букетов срезают в период первого цветения. Только имейте в виду, что цветоносные побеги нельзя обрезать «под корень» – это стимулирует бурный рост и пробуждение спящих почек. Побеги, образующиеся из таких почек, не успеют одревеснеть до наступления холодов и вымерзнут.

Правильная обрезка

Срез сделан над верхним пятилистником на почку, смотрящую наружу



Неправильная обрезка

Цветки срезаны слишком высоко. После такой обрезки отрастают слабые побеги

Садовая группа роз Весенняя обрезка

Миниатюрные	Только санитарная обрезка: удаляют все отмершие и поломанные побеги, стараясь максимально сохранить надземную часть.
Мелкоцветковые плетистые	Цветут однократно по всей длине перезимовавших побегов. Поэтому весной слегка укорачивают побеги (обрезая 15–20 см у самой верхушки). И формируют, оставляя 5–7 самых сильных однолетних побегов, остальные вырезают до основания. Обрезают отцветшие побеги обычно летом, но если это не было сделано, необходимо вырезать их весной. Если же молодых побегов мало, то у старых (в основном двухлетних) просто укорачивают боковые ветви (до 10 см), а здоровые однолетние побеги оставляют на всю длину.
Крупноцветковые плетистые	Повторно цветущие розы с мощными побегами, на которых отрастают боковые цветущие ветви. Цветки образуются на побегах 2–5-го порядка. Весной все слабые и старые побеги (старше 5 лет) удаляют на кольцо, то есть вырезают до основания. После обрезки побеги плетистых роз подвязывают к опоре.
Шрабы	Отличаются сильным объемным ростом. Весной на кустах оставляют по 3–5 наиболее сильных равномерно расположенных побегов и на них по 6–8 и более хорошо развитых почек, а слабые побеги вырезают на кольцо. Цель ежегодной весенней обрезки – укоротить ветви на четверть или наполовину, боковые – на две трети (оставляя 3–5 почек). Если высота побега достигает 120 см, укоротите его на 30–60 см, а при длине боковых ветвей 30 см обрежьте их на 10 см.
Почвопокровные	Важно регулярное омоложение – для этого старые побеги срезают у самого основания куста. Молодые побеги обрезают слабо или средние, в зависимости от строения кустов. Почвопокровные розы, стелющиеся по земле, с длинными дугообразными побегами, схожи с группой мелкоцветковых плетистых роз. Как правило, при обрезке оставляют максимальную длину их побегов, так как цветут они на прошлогодней древесине. Многие специалисты вообще не рекомендуют обрезать почвопокровные розы, ограничиваясь только санитарной обрезкой, чтобы сохранять их естественную форму.
Старинные садовые	Большинство из них обильно цветут без всякой обрезки, но при этом сильно разрастаются и становятся очень густыми. Дело в том, что однократно цветущие розы нельзя сильно обрезать, так как цветки формируются из верхней и средней части прошлогодней и более старой древесины. Поэтому обрезку проводят в легкой форме, прореживая и омолаживая кусты. Это придает им декоративность и компактную форму. Приступают к обрезке парковых роз после пробуждения почек.
Штамбовые	Привитые на штамб розы разных садовых групп обрезают так же, как и их кустовые формы, чтобы сформировать красивую круглую крону.

Летняя обрезка

Летнюю обрезку делают для того, чтобы удалить «лишние» побеги: слабые, загущающие центр куста; «слепые», то есть те, на которых нет цветков; большие – их обрезают, оставляя 2–3 хорошо развитых пятилистника снизу. Можно укоротить так называемые «жировые» побеги: слишком густой куст легче поражают болезни.

Отцветшие цветки срезают – они придают кусту неухоженный вид. Срез делают над вторым или третьим листом сверху (он должен быть хорошо развитым пятилистником), на смотрящую наружу хорошо развитую почку, которая может дать качественный цветущий побег. Располагают срез на 0,5–0,8 см выше почки.

В конце лета увядшие цветки удалять уже не нужно – это вызывает рост побегов, что в конце лета нежелательно. У однократно цветущих парковых роз цветки оставляют, и к осени образуются декоративные плоды.

Удаление дикой поросли

У привитых растений ниже места прививки и от корней часто появляются побеги дикой поросли, которая очень быстро развивается. Она отличается более мелкой светлой листвой и «шиповатостью». Дикая поросль может ослабить растение и даже привести к гибели привитой части. Как иногда говорит садоводы, «привитая роза перерождается в шиповник». Причины этого – плохо уплотненная при посадке почва, обморожение, повреждение корней при рыхлении и неправильное удаление поросли. Вырезать поросль нужно сразу, как только она появляется. Корневую шейку освобождают от земли и срезают поросль у основания. Если срезать на уровне почвы, то это только способствует росту поросли и она вместо одного даст несколько побегов.

У штамбовых роз дикая поросль образуется не только от корня, но и от штамба. Чаще – у привитых полиантовых и миниатюрных роз, реже – у крупных кустарниковых.

обрезка на пенёк

Хотите, чтобы зимний сад стал цветным, а летний – еще более ярким? Чтобы старые растения помолодели, а незимующие стали зимовать? Чтобы на маленьком участке росли большие деревья? Все это возможно, если воспользоваться обрезкой на пенёк

Обрезка на пенёк – это жесткая обрезка ствола, при которой остаются пенёчки размером около 15 см. Многие растения после такой радикальной процедуры способны восстанавливаться порослью от пня. Поэтому данный прием позволяет достичь многого.

На зимовку

Поврашившееся растение не зимует в наших климатических условиях? Дело не безнадежно. У всех без исключения растений условия зимовки наземной и подземной части, корневой системы, неодинаковы. У некоторых при определенной температуре воздуха наземная часть погибает, а корневая система, покрытая землей и снегом, продолжает жить. Значит, есть вероятность восстановления и наземной части.

В этом случае теплолюбивые кустарники можно выращивать как травянистые многолетники. Осенью нужно регулярно срезать наземную часть, а весной она будет снова отрастать, образуя кусты разных размеров. Кстати, когда-то в Москве таким образом выращивали айлант высочайший, эвкалипт круглолистный и другие растения, традиционные для южных городов.

Правда, для такого выращивания подходят только некоторые растения. Например, «цветные» сорта скумпии колючей, буддлеи, гибридные сорта вейгелы, декоративнолиственные сорта робинии, бузины черной и форзиции.

Все хорошеет!..

Со временем листья на деревьях и кустарниках становится меньше, количество ее уменьшается, крона редет. Это немаловажный ход биологических процессов, связанных со старением растений. Но если дерево спилить, на его месте появятся мощные порослевые побеги с крупными, здоровыми, сочными листьями. Значит, обрезку на пенёк можно использовать и для усиления декоративных качеств растений, особенно декоративно-лиственных. Проводит эту процедуру обычно раз в 2–4 года.



Ежегодная обрезка на пенёк позволяет использовать подмерзающую в Подмоскovie «пурпурную» форму скумпии в миксбордерах как «древесный многолетник»

На нее хорошо реагируют:

- **дерен белый**
'Elegantissima' и 'Spathil';
- **клен ясенелистный**
'Argenteo-marginata' и 'Flamingo';
- **барбарис оттавский**
'Superba' и 'Silver Miles';
- **пузыреплодник калинолистный**
'Disbold' и 'Nugot';
- **бузина кистистая** 'Plumosa Aurea' и канадская 'Aurea'.

В сторону уменьшения

Если в небольшом саду хочется посадить большое дерево, на помощь придет все тот же способ. Регулярная обрезка на пенёк позволит держать растение в определенных границах (конечно, когда оно способно образовывать поросль от пня). Насколько регулярно придется стричь? Все зависит от ваших личных потребностей и скорости роста дерева.

Для этих целей подходят:

- **Тополь белый.** Красивое дерево, нижняя сторона листьев белого цвета. Но он слишком велик (более 20 м) и агрессивен. Его формы 'Nivea' или 'Richardi' не так агрессивны и могут восстанавливать крону порослевыми побегами от корневой шейки или пня. Разрастание корневой поросли придется ограничивать.
- **Ива белая.** Раскидистая крона с серебристой ажурной листвой слишком велика для небольшого сада. При регулярной жесткой обрезке на пенёк можно получить компактное дерево (уже в первый год побеги ивы вырастают до 2 м высотой).
- **Липа, ольха, клен остролистный, боярышники.**

Однако обрезать на пенёк можно только корнесобственные растения, то есть привитые. Место прививки обычно видно невооруженным глазом.



Первый год. Удалите все побеги, оставив пеньки до 15 см высотой



Срезы должны быть наклонными, чуть поднимающимися над почкой



К осени образуются мощные побеги



Удаление прикорневой поросли



Второй год. До начала сокодвижения снова обрежьте ветви на пень



Омолаживающая обрезка

Краски молодости

Есть растения с яркой корой, особенно красивые зимой. Но с возрастом цвет коры тускнеет. Вернуть краски молодости можно жесткой обрезкой. В результате колоритное цветное пятно на фоне снега прибавит яркости не только за счет свежего цвета побегов, но и благодаря увеличению их количества.

И тогда на фоне зимнего пейзажа дерен белый *'Sibirica'* и дерен отпрысковый *'Kelsey'* загорятся ярко-коралловым цветом; дерен кроваво-красный *'Midwinter Fire'* и *'Winter Flame'* – оранжевым; дерен отпрысковый *'Flaviramea'* и некоторые сорта ивы белой – оливковым; ясень обыкновенный *'Jaquidea'* – ярко-желтым.

Обрезать побеги каждый год не обязательно: вы сами увидите, когда окраска ветвей начнет тускнеть.

Время вспять

Стрижка «под ноль» делает растения не только более эффектными, но и возвращает им молодость. Но операции по омоложению можно делать не бесконечно. Речь идет не о регулярных жестких обрезках, а о разовой процедуре. Когда ваши барбарис или чубушник, аро-

ния или калина, боярышник или спирея совсем состарятся, у них измельчают листья и полсеют основания стволов, цветение станет скудным, а плоды не будут появляться вовсе – сделайте кардинальную обрезку.

Правда, есть один нюанс. Старые растения обычно ослаблены и могут не ответить на операцию буйным ростом поросли. Поэтому, чтобы не потерять их совсем, попробуйте разбить процедуру на этапы. Общее количество побегов в кусте разделите на три части. В первый год вырежьте только первую треть. Лучше, если это будут самые старые ветви. И срезать их надо не с одной стороны куста, а по возможности равномерно. На следующий год срежьте вторую треть ветвей. На третий – оставшиеся старые ветви. Двухлетние побеги (из пенечков позапрошлого года) уже разветвятся, из пенечков прошлого года отрастут новые – в результате все это время растение будет оставаться на месте, однако полностью обновится.

Подобные процедуры необходимо совмещать с подкормками, чтобы дать молодым растущим побегам дополнительные силы.

Больше цветов

Обрезка на пень может повлиять и на их количество и качество. Но только на тех растениях, цветение у которых происходит на концах побегов текущего года (розы, гортензии). В этом случае чем больше побегов, тем больше цветков. Но – тем мельче соцветия. Поэтому при посадке на пень красивоцветущих кустарников можно выбирать либо оставлять три-пять ветвей, которые будут увенчаны огромными соцветиями, либо двадцать, на каждой из которых тоже будет по соцветию, но гораздо меньшего размера.

совет

• Не стоит экспериментировать с только что посаженными растениями. Деревья и кустарники с несформировавшейся корневой системой не выстрелят мощными и сильными побегами. Они вообще могут погибнуть. Обрезать на пень можно только те растения, корни которых уже достаточно разрослись и прижились на месте посадки.

обрезка красиво-цветущих кустарников

Для обеспечения обильного и продолжительного цветения красивоцветущим кустарникам нужна правильная обрезка. Поэтому, приступая к работе, нужно учитывать время цветения, место и время заложения цветочных почек. Только зная особенности каждого кустарника, можно начинать обрезку. Зачастую она воспринимается как разовая операция, направленная на исправление допущенных ошибок при выращивании. Это не так – обрезка должна быть регулярной, хотя частота для каждого растения своя. Некоторые требуют ежегодной обрезки, а иные можно обрезать реже.

В таблице приведены сроки и мероприятия по обрезке, проводимые для некоторых родов красивоцветущих кустарников. Для всех растений весной (в апреле) до распускания почек необходимо проводить санитарную обрезку: удалять все поврежденные, сломанные, больные, подмерзшие (до здоровой древесины), сухие и направленные вглубь куста ветви. При необходимости санитарную обрезку проводят и летом.



Бузина



Боярышник



Вейгела



Волчегородник

Название растения	Сроки обрезки	Мероприятия
Арония (Aronia)	Апрель	При необходимости прореживают крону, вырезая часть ветвей на уровне земли.
Боярышник (Crataegus)	Июнь (после цветения)	Проводят укорачивание побегов (для поддержания красивой формы кроны). При необходимости прореживают крону, вырезая старые скелетные ветви.
Бузина (Sambucus)	Апрель-май	Обрезка проводится лишь для ограничения роста и поддержания красивой формы кроны. По необходимости проводят прореживающую обрезку, вырезая часть старых скелетных ветвей.
Вейгела (Weigela)	Июнь-июль (после цветения)	Обрезают отцветшие побеги на 1/4–1/3. Раз в 2–3 года вырезают часть старых, малоцветущих ветвей.
Волчегородник (Daphne)	Октябрь	Проводят небольшое укорачивание побегов.
Гортензия (Hydrangea)	Октябрь	Обрезают отцветшие соцветия.
	Октябрь или март-апрель	Укорачивают приросты на 1/3–3/4 длины, вырезают все слабые побеги. Гортензию древовидную обрезают сильнее, чем метельчатую.

Название растения	Сроки обрезки	Мероприятия
Дейция (Deutzia)	Июнь-июль (после цветения)	Удаляют отцветшие побеги до сильных приростов, при необходимости вырезают часть старых ветвей.
Жимолость (Lonicera), кустовые декоративные виды	Июнь-июль (после цветения)	Укорачивают молодые побеги для поддержания ровной формы кроны. Раз в 2–3 года вырезают часть старых скелетных ветвей.
Ирга (Amelanchier)	Май-июнь (после цветения)	Обрезка нужна минимальная, при необходимости ограничивают высоту растения на нужном уровне. Прореживают крону, вырезают старые, загущенные скелетные ветви.
Калина (Viburnum)	Апрель или июнь (после цветения)	При необходимости прореживают крону, вырезают часть скелетных ветвей на уровне земли.
Карагана (Caragana)	Июнь (после цветения)	Проводят небольшую обрезку, для поддержания красивой формы кроны.
Керрия (Kerria)	Май-июнь (после цветения)	Раз в 2–3 года часть старых ветвей вырезают на уровне земли.
Лопчатка (Potentilla)	Апрель или октябрь	Обрезка нужна минимальная для поддержания красивой формы кроны.
	Апрель	Раз в 4–5 лет (для поддержания обильного цветения) обрезают на высоте 8–10 см над уровнем земли.
Лох (Elaeagnus)	Март-апрель	Обрезка нужна минимальная, в случае необходимости для поддержания красивой формы кроны.
Магония (Mahonia)	Апрель (до цветения)	Обрезают лишь при необходимости для поддержания красивой формы кроны. Не обрезают ветви с цветочными почками.
Миндаль (Amygdalus, Prunus)	Июнь (после цветения)	Отцветшие побеги укорачивают на 1/3.
Пузыреплодник (Physocarpus)	Апрель или июнь-июль (после цветения)	Обрезают побеги на 1/2–2/3 текущего прироста. Раз в 2–3 года вырезают часть старых скелетных ветвей.



Ирга



Карагана



Жимолость



Дейция

обрезка красиво-цветущих кустарников

Текст: Мария Казимова. Фото: PLANTOTO



Название растения	Сроки обрезки	Мероприятия
Рододендрон (Rhododendron)	Июнь-июль (после цветения)	Увядающие цветки выламывают очень аккуратно, так, чтобы не повредить новые побеги, образующиеся непосредственно под цветком.
Рябинник (Sorbaria)	Июль (после цветения)	Обрезают отцветшие соцветия.
Сирень (Syringa)	Апрель	Обрезают отцветшие соцветия.
	Срок зависит от вида и сорта сирени (после цветения)	У привитых растений удаляют всю поросль по мере ее появления.
Спирея (Spiraea), раннецветущие виды	Май-июнь (сразу после цветения)	Обрезают все отцветшие побеги до сильного прироста. Часть старых или мешающих друг другу ветвей вырезают полностью.
Спирея (Spiraea), летнецветущие виды	Апрель	Обрезают до 1/2 длины побега на сильную внешнюю почку. Часть старых или мешающих друг другу ветвей вырезают полностью.
	На протяжении всего цветения (лето-начало осени)	Удаляют отцветшие соцветия.
Форзиция (Forsythia)	Апрель-май (сразу после цветения)	Укорачивают отцветшие побеги на 1/3–1/2 длины. Раз в 3–4 года часть старых и загущающих ветвей обрезают до корневой шейки.
Хеномелес (Chaenomeles)	В мае-июне (после цветения)	Проводят минимальную обрезку для поддержания красивой формы кроны. Раз в 2–3 года вырезают часть старых ветвей.
Чубушник (Philadelphus)	Апрель	Раз в 2–3 года удаляют часть старых ветвей до корневой шейки.
	Июнь-июль (сразу после цветения)	Для поддержания ровной симметричной кроны сильные ветви обрезают слабее, слабые – сильнее.



Рябинник



Хеномелес



Пузыреплодник