



ИССИНЯ-ЧЁРНАЯ, ОТЛИВАЮЩАЯ СИНЕВОЙ

Так переводится латинское слово *liveo*, от которого, скорее всего, и произошла наша слива. О ней и пойдёт речь. Косвенно русское «слива» связано с древненемецким *slewa* и голландским *slee* — терновая ягода.

2000

сортов сливы создано
в мире



Итак, слива — это плодовое дерево или кустарник семейства розовых, дающие вкусные плоды, округлой или удлинённой формы с твёрдой косточкой и гладкой кожицей. Масса плодов — от 6 до 100 граммов, окраска — от сине-чёрной, пурпурной, красной до жёлтой и зелёной. Почти всегда они покрыты более или менее сильным восковым налётом, который, затемняя плод, проясняет нам происхождение научного названия сливы *Prunus*, что по-латыни означает «иней». Видовое название сливы *P. domestica*, т. е. домашняя, дано потому, что в природе сливы нет, а мы имеем дело с естественным гибридом алычи и терна. Родиной сливы, скорее всего, является Кавказ. Человек воспользовался этим подарком природы, закрепил и приумножил достоинства культуры.

Слива — одна из самых разнообразных по своему ботаническому составу плодовых пород и насчитывает более 30 видов. Это если считать только то, что действительно похоже на сливу, исключая приписанные в Европе к роду *Prunus* абрикосы, черешни, миндали и т. п. При широкой трактовке рода в нём насчитывается свыше 300 видов. У нас же к роду сливы обычно относят **алычу**, или **сливу растопыренную**, или **вишнесливу** (*P. divaricata*, или *P. cerasifera*), **терн** (*P. spinosa*), **терносливу** (*P. insititia*) и собственно сливу, являющуюся важными промышленными культурами. Большинство сортов сливы, произрастающей на юге и в центре европейской части России, произошли от сливы домашней, а те, что растут на Урале и восточнее — от **уссурийской** (*P. ussuriensis*), **канадской** (*P. nigra*), **американской** (*P. americana*), **китайской**, или **иволистной** (*P. salicina*). Совсем недавно, усилиями прежде всего академика Геннадия Викторовича Ерёмкина, на Крымской опытной станции са-

доводства в Краснодарском крае в результате скрещиваний алычи с китайской, уссурийской и американской сливами создана новая плодовая культура, названная автором русской сливой. Она отличается высокой продуктивностью, как алыча, отменным вкусом и размером плодов, как лучшие из слив, и зимостойкостью, как самые выносливые из них. В Госреестре и часто в обиходе её называют алычой.

В культуре слива уже около трёх тысяч лет. Сливовые деревья были среди трофеев, которые Александр Македонский прислал из походов на Восток. Затем слива распространилась по всей Европе. Как нигде много её на Балканах, больше, чем яблок. Она представлена там во всех видах, особенно в виде чернослива и наливки, настоек, водок (сливянка, она же сливовица, ракия). В Китае любят вино из зелёной сливы уме. Немало сливы в Молдове, Украине, на Кавказе и Дальнем Востоке. В мире насчитывается около двух тысяч сортов сливы домашней. Помологи делят их на группы. Венгерки, с плодами удлинённо-овальной формы с плотной кожицей, сильным восковым налётом, тёмно-синей окраски; зеленовато-янтарного цвета и прекрасного вкуса мякотью, легко отделяемой косточкой. Сушёная венгерка и есть тот самый чернослив, который столь высоко ценится. Ренклоды с плодами округлой или овальной формы, с окраской от зелёной до фиолетовой, сочной, сладкой мякотью. Слива личная отличается крупными овальными, чаще жёлтого цвета, плодами. Основные формы терносливы: дамасская, с мелкими плодами синего, почти чёрного и жёлтого цвета, терские на вкус, и мирабели или восковые сливы со сладкими плодами.

Слива с давних пор относилась к числу изысканных яств. Её подавали на пирах, в домах



Опыт показывает, что для весьма суровых условий моего сада пока нет подходящих по морозостойкости сортов сливы, за исключением старых, вроде 'Тульской Чёрной' или 'Скороспелки Красной'. Зато испытания более 30-ти сортов сливы русской дали вдохновляющие результаты. 'Злато Скифов', 'Кубанская Комета', 'Июльская Роза', 'Клеопатра', 'Алые Паруса', 'Подарок Санкт-Петербургу', 'Подарок Саду-Гиганту', 'Сеянец Ракеты', 'Алёнушка'... обильно плодоносят, радуя красивыми, сочными и вкусными плодами. Надо только побеспокоиться о формировании и поддержании компактной кроны, способной выдержать высокие урожаи, и не допускать перегрузки ветвей.

(МОРЗОВ В. Н. ЛУЧШИЕ ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЗНАТОКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ. М., ЭКСМО, 2009)

вельмож. Полвека назад поэт Лев Квитко посетовал на то, что о «сладостной сливе, о сливе её никто не сказал ещё слово своё», и был не прав, потому что уже за век до него М. Лермонтов писал о малиновой сливе, что причется под «тенью сладостной зелёного листка». Два разных поэта отметили одно из главных достоинств сливы — сладость. Сахара в ней 6–20%, много пектиновых веществ (0,8–1,5%), белков, органических кислот, витаминов В, С, РР, провитамина А, рибофлавина, а также калия, магния, железа. А вот в черносливе сахаров уже 57,8%, калия — 864, кальция — 80, железа — 15 мг%. В алыче, терносливе и терне сахаров намного меньше, зато больше кислот, в том числе и аскорбиновой.

О лечебных свойствах слив известно давно, и современная медицина полностью их подтверждает. Они способствуют поддержанию деятельности сердца и мозга, полезны страдающим склерозом, подагрой, мочекаменной болезнью, малокровием, заболеваниями кишечника. Если сливы слабит, то терн вяжет и закрепляет, его плоды, цистит, кора и корни используются как противовоспалительные, жаропонижающие, потогонные средства, а настои из плодов пьют для профилактики инфаркта и неврастении.

Хороши из сливы и сухофрукты, прежде всего чернослив, и пастила, и варенье, и джем, и мармелад, и компот, и соус, и суфле. Особенно вкусны и полезны сливы свежие. Сорванные не-


дозрелыми сливы таковыми и остаются: количество сахара в них не увеличивается. Снимать их надо вполне спелыми, а это возможно только в своём саду. Тогда вы сможете оценить настоящий вкус этого дара богов. Такой возможности, к сожалению, по техническим причинам лишены покупатели, потому что при всём желании трудно довести спелую сливу даже за сотню вёрст. Об этих проблемах ничего не знал я и мои сверстники, жившие в садах и среди садов. Но нам было ведомо, что в отличие от абрикоса и яблока зелёная слива несъедобна. Недавно обнаружил, что не одни мы такие умные, об этом знает и лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года Гертра Мюллер, назвавшая один из своих романов «Страна зелёных слив». Знали, что мякоть по-настоящему созревших плодов жёлтая, а кожица у плодоножки чуть сморщена, что август — это месяц ренклодов, а сентябрь и октябрь — венгерок. Особенно ожидаемым был «Ренклод Зелёный» с красными точками на солнечном боку, с тонкой прозрачной кожицей, жёлтой сочной и сладкой мякотью и запоминавшимся ароматом.

Сливовое дерево в наших условиях растёт до 4–6 метров, любит солнце. Его корневая система довольно поверхностная, что обуславливает повышенную требовательность к влаге, а ещё обильное иногда образование поросли. Плодоносить начинает на 3–7-й год, долгожечность 20–60 лет, срок эксплуатации — 15–20 лет.

За полвека сортоизучения

в Мичуринском саду Тимирязевской академии лучшими по сливе считают: 'Конфетная' и 'Кооперативная' из ранних, 'Машенька' и 'Ренклод Харитоновой' из средних, 'Апухтинская' и 'Русинка' из поздних; по русской сливе: 'Кубанская Комета' и 'Июльская Роза' из ранних, 'Владимирская Комета' и 'Шатёр' из средних, 'Сеянец Ракеты' и 'Ванета' из поздних. Наиболее зимостойкими считают сорта В. П. Ягунова — 'Машенька' и 'Дашенька'. Эти же сорта, а также 'Алёнушка' дают наиболее крупные плоды; самые урожайные — 'Скороплодная', 'Богатырская', 'Скороспелка Новая'; самые вкусные плоды у 'Конфетной', 'Кооперативной', 'Алёнушки', 'Машеньки', 'Богатырской' и 'Ренклода Харитоновой'.

(Сусов В. И., перспективные сорта плодовых деревьев. М., 2009)





Лучшие, на мой взгляд, сорта для Московской и соседних с ней областей, значит, пограничной зоны разведения сливы:

Сорта народной селекции: 'Скороспелка Красная', 'Венгерка Московская', 'Тульская Чёрная'.

Авторские сорта: 'Жигули' селекции Е. П. Финаева; 'Евразия' (А. Н. Веньяминов); 'Ренклюд Тамбовский', 'Яичная Синяя', 'Фиолетовая', 'Смолinka', 'Еникеевская', 'Скороплодная' (Х. К. Еникеев, С. Н. Сатарова); 'Синий Дар', 'Утро', 'Занятая' (В. С. Симонов); 'Заречная Ранняя', 'Ренклюд Мичуринский', 'Этюд' (Г. А. Курсаков); 'Ракитовая', 'Сверхранняя', 'Ренклюд Теньковский', 'Теньковская Синяя' (Татарский НИИСХ); 'Пирамидальная' и 'Катунская' (НИИ садоводства Сибири); 'Малютка' и 'Дивная' (Красноярская опытная станция).

Слива русская: 'Найдёна', 'Кубанская Комета', 'Тек', 'Шатёр', 'Колонновидная', 'Путешественница' (Крымская ОСС); 'Зарница', 'Ярило', 'Мономах', 'Эпато Скифов', 'Несмеяна', 'Клеопатра' (Тимирязевская академия); 'Промень', 'Ветразь', 'Мара', 'Асалода', 'Витьба' (Институт плодородия НАН Белоруссии).

(ИСКЛЮЧАЯ И.С. САД XXI ВЕКА. М., РОСМЭН, 2005)



Алыча растёт кустом или деревом, высотой до 4-х метров, столь же долговечна и урожайна, как и слива, а плодоносить начинает уже на второй-четвёртый год.

Все сливы цветут рано, когда реальна угроза заморозков, а потому для них нужно выбрать защищённое место с лёгкой плодородной почвой. Следует также учесть, что у слив сложные требования к опылению: есть сорта самоплодные, есть частично самоплодные, есть самобесплодные. Последним непременно нужны опылители, но даже самоплодные, посаженные рядом с ними, заметно повышают урожай. Так что сажайте сразу несколько деревьев разных сортов, проконсультировавшись предварительно о сроках их цветения и возможностях опыления. Сажайте сливу ранней весной до распускания почек. Схема посадки 3×4 м. Посадочная яма глубиной 60 и шириной 40 см. Уход заключается в рыхлении и мульчировании почвы, удалении сорняков и поросли, своевременной обрезке, поливе и внесении удобрений, проверке на предмет наличия вредителей и болезней. Если ожидается обильный урожай, чтобы получить более крупные плоды и предотвратить разломы веток, можно проредить завязи, осторожно срезая их секатором, и поставить опоры.

В выборе сортов сливы для посадки вам помогут вынесенные отдельно советы известных

садоводов. Если условия сада не вполне отвечают требованиям, можно взять саженцы, полученные из корневой поросли старых сортов (они способны возобновиться в случае обмерзания), или выращенные на месте сеянцы, как более стойкие, особенно во втором-третьем поколениях. Если хочется иметь сорт с недостаточным запасом зимостойкости, можно применить прививку его в крону надёжных в местных условиях сортов. И ещё, если участок расположен в неблагоприятных для сливы условиях, сделайте ставку на сорта и формы терносливы и терна, которые более выносливы. Только не приобретайте сгоряча замечательные во многих отношениях сорта дальневосточных слив. Дело в том, что они слишком рано цветут и попадают под заморозки, не могут опыляться сортами сливы домашней, рано выходят из состояния покоя и у них подопревает кора. ❀

На фото: 1. 'Ренклюд Тамбовский', 2. 'Память Тимирязева', 3. 'Алексей', 4. 'Евразия', 5. 'Тульская Чёрная', 6. 'Найдёна', 7. 'Царская', 8. 'Кубанская Комета'.

Фотографии А. Михеева и Н. Сидорова